切　る





エアーニッパー（小型・中型）…… 4-2

- エアーニッパー選定方法 …… 4-2
- NWシリーズ …… 4-4
- エアーニッパー替刃 …… 4-9
- アクセサリー …… 4-10
- エアーニッパー⇔アクセサリー選定表 …… 4-11
- ニッパー取付金具 …… 4-12
- NWワンタッチクリップ …… 4-13

エアーニッパー（大型）…… 4-14

- NTシリーズ …… 4-15
- NSシリーズ／NRシリーズ／増圧ユニット …… 4-16
- ニッパー固定ホルダー／ブラケット …… 4-17
- NBシリーズ …… 4-18
- スプルーカットユニット／タイミングコントローラー … 4-19
- エアーニッパー替刃／アクセサリー …… 4-20
- NTHシリーズ／NKHシリーズ …… 4-22

エアーニッパー（小型・中型）

▶ エアーニッパー選定方法

エアーニッパーはゲートの「材質」×「切断径（切断面積：㎟）」により選定されます。

1. 切断ゲート、スプルーの材質をご確認ください

軟質樹脂
PP、PE、PS、PVC、AS 等

硬質樹脂
ABS、POM、PC、PPS、アクリル、ガラス入り樹脂 等

※銅線・鉄線などには対応しておりません

2. 切断径（切断面積）をご確認ください

■丸型ゲートを切断する場合



右の仕様表より
切断目安（φ）＞ゲートの外径（φ）
となるようニッパーを選定してください

■角型ゲートを切断する場合



※対角線（D）＝外径（φ）

右の仕様表より
切断目安（φ）＞ゲートの最大幅（D）
となるようニッパーを選定してください

※ 切断目安（㎟）＞H×Wであること

■下記のような場合は切断ができません



❶ ゲートが樹脂ではない場合
❷ ゲート（H）がブレード（刃）より長い場合
❸ ゲートが刃開きよりも大きい場合

硬質樹脂の場合の留意点

- **切断能力は35%ほど**低下します
- **超硬チップをロウ付けしたブレード（刃）**を選定してください

- カット時の製品温度によりカット面の仕上がりが変わることがあります
- 切断目安は参考値となります。

▶ プル・プッシュ動作内蔵（刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保）
▶ 用途に合わせて様々なカットに対応できます。

正　刃

薄　刃

逆　刃

長　刃

逆長刃

クイキリ刃

■仕　様

切断目安

	品　名	刃の形状	注文コードNo.	型　式	標準価格（税別）	動　作	使用空気圧（Mpa）	耐　圧　力（Mpa）	切断目安［軟質樹脂］丸棒（mm）	刃部先端の開き（mm）	重　量（g）	掲　載ページ
ミニエアーニッパー		正刃	131626 P	NW3-10	¥16,900	引く（Max.2mm）	0.4（4kgf/cm²）～0.5（5kgf/cm²）	0.7（7kgf/cm²）	φ1.7（2.26mm²）	3	110	4-4
		薄刃	131627 P	NW3-101	¥20,000							
		逆刃	131628 P	NW3-10R	¥19,500	押す（Max.2mm）						
		正刃	131629 P	NW3-20	¥16,000	引く（Max.3mm）			φ2.8（6.15mm²）	6	222	
		薄刃	131630 P	NW3-201	¥20,800						221	
		逆刃	131631 P	NW3-20R	¥18,500	押す（Max.3mm）					222	4-5
		長刃	131632 P	NW3-20-V001S	¥37,000	引く（Max.3mm）			φ2.0（3.14mm²）	6.5	235	
		逆長刃	131633 P	NW3-20R-V001S	¥50,000	押す（Max.3mm）					236	
		クイキリ刃	131634 P	NW3-20-01C	¥47,000	引く（Max.3mm）				7	237	
		正刃	131643 P	NW3-35	¥17,000				φ3.5（9.61mm²）	9	305	4-6
		逆刃	131644 P	NW3-35R	¥22,000	押す（Max.3mm）						
		長刃	131645 P	NW3-35-V001S	¥37,000	引く（Max.3mm）			φ3.0（7.06mm²）	10	322	4-7
		逆長刃	131646 P	NW3-35R-V001S	¥50,000	押す（Max.3mm）						
		クイキリ刃	131647 P	NW3-35-01C	¥47,000	引く（Max.3mm）				8	325	
		正刃	131603 P	NW-50	¥40,000	引く（Max.5mm）			φ5.0（19.62mm²）	15	743	4-8
		逆刃	131604 P	NW-50R	¥50,000	押す（Max.5mm）					745	

※能力は参考目安です。使用条件によって変わります。

P ポイント対象品

エアーニッパー（小型・中型）NWシリーズ

取出機・チャック板にエアーニッパーを装着することで省人化に貢献します。

正 刃

注文コードNo.	131626 P
型　　式	NW3-10
標 準 価 格	¥16,900（税別）

● 重量：110g

薄 刃

注文コードNo.	131627 P
型　　式	NW3-101
標 準 価 格	¥20,000（税別）

● 重量：110g



逆 刃

注文コードNo.	131628 P
型　　式	NW3-10R
標 準 価 格	¥19,500（税別）

● 重量：110g





正 刃

注文コードNo.	131629 P
型　　式	NW3-20
標 準 価 格	¥16,000（税別）

● 重量：222g

薄 刃

注文コードNo.	131630 P
型　　式	NW3-201
標 準 価 格	¥20,800（税別）

● 重量：221g







P ポイント対象品

逆 刃

注文コードNo.	131631 P
型　　式	NW3-20R
標 準 価 格	¥18,500 (税別)

● 重量：222g



長 刃

注文コードNo.	131632 P
型　　式	NW3-20-V001S
標 準 価 格	¥37,000 (税別)

● 重量：235g



逆長刃

注文コードNo.	131633 P
型　　式	NW3-20R-V001S
標 準 価 格	¥50,000 (税別)

● 重量：236g



P ポイント対象品

エアーニッパー（小型・中型）NWシリーズ

クイキリ刃

注文コードNo.	131634 P
型　　式	NW3-20-01C
標 準 価 格	¥47,000（税別）

● 重量：237g



正 刃

注文コードNo.	131643 P
型　　式	NW3-35
標 準 価 格	¥17,000（税別）

● 重量：305g



逆 刃

注文コードNo.	131644 P
型　　式	NW3-35R
標 準 価 格	¥22,000（税別）

● 重量：305g



P ポイント対象品

長 刃

注文コードNo.	131645 P
型　　式	NW3-35-V001S
標 準 価 格	¥37,000 (税別)

● 重量：322g



逆長刃

注文コードNo.	131646 P
型　　式	NW3-35R-V001S
標 準 価 格	¥50,000 (税別)

● 重量：322g



クイキリ刃

注文コードNo.	131647 P
型　　式	NW3-35-01C
標 準 価 格	¥47,000 (税別)

● 重量：325g



P ポイント対象品

▶ φ5（軟質樹脂）の切断が可能。スライドに新機構を搭載。



正 刃

注文コードNo.	131603 P
型　　式	NW-50
標 準 価 格	¥40,000（税別）

- 刃開調整機構付き
- 重量：743g



逆 刃

注文コードNo.	131604 P
型　　式	NW-50R
標 準 価 格	¥50,000（税別）

- 刃開調整機構付き
- 重量：745g

P ポイント対象品

エアーニッパー（小型・中型）替刃

エアーニッパー（小型・中型）の替刃にご利用ください。

替 刃

注文コードNo.	041050	041051	041758	041871
型　式	EG-NW10	EG-NW101	EG-NW10R	EG1-NW20
標準価格	¥8,100（税別）	¥13,000（税別）	¥10,000（税別）	¥6,100（税別）
重　量	20g	20g	22g	61g
対応ニッパー	NW3-10（正刃）	NW3-101（薄刃）	NW3-10R（逆刃）	NW3-20（正刃）

注文コードNo.	041872	041916	041851	041852
型　式	EG1-NW201	EG1-NW20R	EG1-NW35	EG1-NW35R
標準価格	¥12,500（税別）	¥10,600（税別）	¥8,000（税別）	¥10,000（税別）
重　量	61g	62g	68g	68g
対応ニッパー	NW3-201（薄刃）	NW3-20R（逆刃）	NW3-35（正刃）	NW3-35R（逆刃）

長 刃

注文コードNo.	041064	041361	041065	041310
型　式	EG-NW20-V001S	EG-NW20R-V001S	EG-NW35-V001S	EG-NW35R-V001S
標準価格	¥24,000（税別）	¥38,000（税別）	¥24,000（税別）	¥38,000（税別）
重　量	80g	80g	85g	85g
対応ニッパー	NW3-20（正刃）	NW3-20R（逆刃）	NW3-35（正刃）	NW3-35R（逆刃）

超硬刃

注文コードNo.	041876	041923	041866	041867
型　式	EG1-NW20（ﾁｮｳｺｳﾊﾞ）	EG1-NW20R（ﾁｮｳｺｳﾊﾞ）	EG1-NW35（ﾁｮｳｺｳﾊﾞ）	EG1-NW35R（ﾁｮｳｺｳﾊﾞ）
標準価格	¥28,000（税別）	¥28,000（税別）	¥32,000（税別）	¥32,000（税別）
重　量	61g	70g	68g	68g
対応ニッパー	NW3-20（正刃）	NW3-20R（逆刃）	NW3-35（正刃）	NW3-35R（逆刃）

クイキリ刃

注文コードNo.	041066	041067
型　式	EG-NW20-01C	EG-NW35-01C
標準価格	¥34,000（税別）	¥34,000（税別）
重　量	80g	90g
対応ニッパー	NW3-20,NW3-20R	NW3-35,NW3-35R

刃開き調整式　※ご注文後、納期に1週間程度必要　※六角穴付止めネジ、六角ナット付属

2箇所の調整ネジで刃開きを調整可能。

注文コードNo.	041873	041874	041924
型　式	EG1-NW20-AST	EG1-NW201-AST	EG1-NW20R-AST
標準価格	¥9,100（税別）	¥15,500（税別）	¥13,600（税別）
重　量	63g	61g	63g
対応ニッパー	NW3-20（正刃）	NW3-201（薄刃）	NW3-20R（逆刃）

注文コードNo.	041853	041854
型　式	EG1-NW35-AST	EG1-NW35R-AST
標準価格	¥11,500（税別）	¥13,500（税別）
重　量	69g	72g
対応ニッパー	NW3-35（正刃）	NW3-35R（逆刃）

● 他ブレードにてご希望の場合、アインツ事業部までお問い合わせください。

NW-50,50R用

替 刃

注文コードNo.	041955	041956
型　式	EG-NW50	EG-NW50R
標準価格	¥19,000（税別）	¥26,000（税別）
重　量	265g	270g
対応ニッパー	NW-50（正刃）	NW-50R（逆刃）

アクセサリー

エアーニッパー（小型・中型）のメンテナンスにご使用ください。

刃先スプリング

注文コードNo.	130744	131536	131618
型式	NW-10ヨウ	NW2-20.35ヨウ	NW-50.50R
標準価格	¥110（税別）	¥110（税別）	¥300（税別）
重量	0.1g	0.2g	1g
対応ニッパー	NWシリーズ-10、10R	NWシリーズ-20、20R、35、35R	NWシリーズ-50、50R

ピストン

注文コードNo.	130767	130768	130769	NEW 131654 P
型式	NW/NC-10ヨウ	NW/NC-20.20Rヨウ	NW/NC-35.35Rヨウ	NW-50.50Rヨウ
標準価格	¥140（税別）	¥200（税別）	¥300（税別）	¥3,200（税別）
重量	3g	9g	11g	25g
対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R	NC/NWシリーズ-35、35R	NW50、50R

ピストン用パッキン

NW-10　NW-20

注文コードNo.	131614 P	131615 P
型式	NW1-10.10R（LX0125-001-0）	NW2-20.20R（LX0145-003-0）
標準価格	¥200（税別）	¥320（税別）
重量	0.3g	0.5g
対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R

NW-35　NW-50

注文コードNo.	131487 P	131616 P
型式	NW1-35.35R（LX0107-001-0）	NW-50.50R（LX0153-110）
標準価格	¥440（税別）	¥650（税別）
重量	1.2g	1g
対応ニッパー	NWシリーズ-35、35R	NWシリーズ-50、50R

ピストン用スプリング

注文コードNo.	130766	130770
型式	NC/NW-10ヨウ（J09420-014-3）	NC/NW-20.20Rヨウ（J07930-013-1）
標準価格	¥130（税別）	¥150（税別）
重量	0.2g	0.5g
対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R

● ニッパー1台につき2個使用

注文コードNo.	130771	131617
型式	NW-35.35Rヨウ（NC-3506N-1）	NW-50.50R（LX0153-111）
標準価格	¥270（税別）	¥300（税別）
重量	5.6g	13g
対応ニッパー	NWシリーズ-35、35R	NWシリーズ-50、50R

● ニッパー1台につき1個使用

スライドスプリング

注文コードNo.	130257	NEW 131679
型式	NC/NW-10ヨウ（J09420-016-1）	NW-10Rヨウ
標準価格	¥100（税別）	¥100（税別）
重量	0.1g	0.1g
対応ニッパー	NWシリーズ-10	NWシリーズ-10R

注文コードNo.	130251	131255
型式	NC/NW-20.35（J07930-015-0）	NW-20R.35R（J0793R-004-0）
標準価格	¥100（税別）	¥100（税別）
重量	0.4g	1g
対応ニッパー	NWシリーズ-20、35	NWシリーズ-20R、35R

注文コードNo.	200254	200255
型式	UM8-25	UM13-25
標準価格	¥160（税別）	¥160（税別）
重量	1g	3g
対応ニッパー	NWシリーズ-50	NWシリーズ-50R



P ポイント対象品

エアーニッパー（小型・中型）↔アクセサリー選定表

			エアーニッパー（10シリーズ）			エアーニッパー（20シリーズ）						エアーニッパー（35シリーズ）					エアーニッパー（50シリーズ）	
エアーニッパー（小型・中型）																	
			131626	131627	131628	131629	131630	131631	131632	131633	131634	131643	131644	131645	131646	131647	131603	131604
アクセサリー ○：装着可 ー：装着不可			NW3-10	NW3-101	NW3-10R	NW3-20	NW3-201	NW3-20R	NW3-20-V001S	NW3-20R-V001S	NW3-20-01C	NW3-35	NW3-35R	NW3-35-V001S	NW3-35R-V001S	NW3-35-01C	NW-50	NW-50R
刃先スプリング		130744 NW-10ヨウ	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		131536 NW2-20.35ヨウ	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
		131618 NW-50.50R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
ピストン		130767 NW/NC-10ヨウ	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		130768 NW/NC-20.20Rヨウ	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		130769 NW/NC-35.35Rヨウ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		131654 NW-50.50Rヨウ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
ピストン用パッキン		131614 NW1-10.10R（LX0125-001-0）	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		131615 NW2-20.20R（LX0145-003-0）	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		131487 NW1-35.35R（LX0107-001-0）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		131616 NW-50.50R（LX0153-110）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
ピストン用スプリング		130766 NC/NW-10ヨウ（J09420-014-3）	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		130770 NC/NW-20.20R（J07930-013-1）	—	—	—	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	○ 2ケ必要	—	—	—	—	—	—	—
		130771 NW-35.35Rヨウ（NC-3506N-1）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—
		131617 NW-50.50R（LX0153-111）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
スライドスプリング		130257 NC/NW-10ヨウ（J09420-016-1）	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		131679 NW-10Rヨウ	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		130251 NC/NW-20.35（J07930-015-0）	—	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	○	—	—
		131255 NW-20R.35R（J0793R-004-0）	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—
		200254 UM8-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
		200255 UM13-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

ニッパー取付金具

NTゲートカットユニットにエアーニッパー(小型・中型)を固定するための金具です。



注文コードNo.	130216
型　　式	NC/NW-10ヨウ
標準価格	¥1,900(税別)

● 重量:61g　● NW-20, NW-35への使用も可能
● 付属品:テーパーワッシャー　1個
　　プラスビス(M4)　　2個



注文コードNo.	130162
型　　式	NC/NW-20ヨウ
標準価格	¥1,700(税別)

● 重量:70g　● NW-35への使用も可能
● 付属品:テーパーワッシャー　1個
　　プラスビス(M4)　　2個



注文コードNo.	130163
型　　式	NC/NW-35ヨウ
標準価格	¥2,250(税別)

● 重量:99g　● NW-10, NW-20への使用不可
● 付属品:テーパーワッシャー　1個
　　プラスビス(M4)　　2個



注文コードNo.	131621 (P)
型　　式	NW-50ヨウ
標準価格	¥3,800(税別)

● 重量:184g
● 付属品:M6×10　4本



(P) ポイント対象品

NWワンタッチクリップ

工具不要で角度調整が可能です。

ワンタッチクリップ・NW用

注文コードNo.	110558 (P)
型　　式	L10160-CL
標 準 価 格	¥1,590 (税別)

● 重量：80g　● 付属品：取付ボルト（M4）×2本

エアーニッパー（小型・中型）を装着し、ジャングルジムSUSパイプ（φ12）に取付け使用します。



ニッパー取付金具

注文コードNo.	110622 (P)
型　　式	L10160-000
標 準 価 格	¥690 (税別)

● 重量：20g　● 付属品：取付ボルト（M4）×2本



(P) ポイント対象品

エアーニッパー（大型）

■仕　様

品名		注文コードNo.	型式	標準価格（税別）	動作	使用空気圧（Mpa）	加圧力（N）	切断目安［軟質樹脂］丸棒（mm）	スライド量（mm）	重量（g）	掲載ページ
エアーニッパー	スライドタテ型・刃無	060207	GT-NT03	¥29,200	引く	0.4～0.5	147	φ1.5	MAX3	178	4-15
		060208	GT-NT05	¥29,200	引く	0.5～0.6	196	φ2.5		325	
		060225	GT-NT05R	¥29,200	押す						
		060209	GT-NT10	¥30,900	引く		441	φ3.5		515	
		060226	GT-NT10R	¥30,900	押す						
		060227	GT-NT20	¥36,400	引く		931	φ5	MAX8	930	
		060228	GT-NT20R	¥36,400	押す						
	角型・刃無	060240	GT-NS10L	¥26,000	–		588	替刃によって異なります	–	230	4-16
		060241	GT-NS20	¥28,500			1,372			390	
		060242	GT-NS30	¥36,500			2,744			705	
	丸型・刃無	060083	GT-NR10L	¥25,000			588			160	
		060084	GT-NR20	¥27,000			1,372			280	
		060085	GT-NR30	¥34,500			2,744			510	
増圧ユニット		150793	P-20	¥17,000	–	～0.5	–	–	–	215	
		150786	P-30	¥19,000						330	
ニッパー固定ホルダー		370336	CP-035（GT-NR10Lヨウ）	¥1,880	–	–	–	–	–	68	4-17
		370337	CP-036（GT-NR20ヨウ）	¥2,100						87	
		370338	CP-037（GT-NR30ヨウ）	¥2,330						105	
ニッパーブラケット		110656 P	LX0090-100（L.R）	¥2,500	–	–	–	–	–	128	
エアーニッパー	スライドブラケット型・刃無	130229	GT-NB20 5-HIKU	¥50,000	引く	0.5～0.6	1,372	替刃によって異なります	MAX5	710	4-18
		130230	GT-NB20 5-OSHI	¥50,000	押す						
		130231	GT-NB20 10-HIKU	¥50,000	引く				MAX10	720	
		130235	GT-NB30 10-HIKU	¥96,300	引く		2,744			1,400	
		060477	GT-NB20LW-10TM	¥62,000	引く		1,372			785	
		060478	GT-NB30LW-10TM	¥78,000	引く		2,744			1,315	
スプルーカットユニット		131565	NS20U	¥99,000	–		–	–	–	1,078	4-19
タイミングコントローラー		060321	GT-TC-02	¥20,000	–		–	–	–	275	

品名		注文コードNo.	型式	標準価格（税別）	動作	使用空気圧（Mpa）	切断目安［軟質樹脂］丸棒（mm）	スライド量（mm）	重量（g）	掲載ページ
ヒートニッパー	スライドタテ型・刃付	060353	GT-NTH05	¥109,000	引く	0.4～0.5	φ2.5	MAX3	325	4-22
		060354	GT-NTH10	¥113,000	引く	0.5～0.6	φ3.5		515	
	スピコンタイプ	060355	GT-NKH10	¥148,000	–		厚さ:φ1.5，幅:φ7		715	
	エアーハイドロタイプ	060356	GT-NKH20	¥217,000	–		厚さ:φ1.5，幅:φ10	MAX8	700	
	卓上型温度調節器	030492	DTC-001	¥69,000	–	–	–	–	900	

P ポイント対象品

エアーニッパー(大型) NTシリーズ

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

●替刃は別売です。　●写真は組付例です。

■スライドエアーニッパータテ型

- ブレードの開きが調整できます。
- スライドストローク調整可能。
- ワークに密着して切断できます。

ブレード 別売



注文コードNo.	060207
型　式	GT-NT03
標準価格	¥29,200(税別)

● 重量：178g

用途：正刃　動作：引き　ブレード：別売

注文コードNo.	060208
型　式	GT-NT05
標準価格	¥29,200(税別)

● 重量：325g

用途：正刃　動作：引き　ブレード：別売

注文コードNo.	060225
型　式	GT-NT05R
標準価格	¥29,200(税別)

● 重量：325g

用途：逆刃　動作：押し　ブレード：別売

注文コードNo.	060209
型　式	GT-NT10
標準価格	¥30,900(税別)

● 重量：515g

用途：正刃　動作：引き　ブレード：別売

注文コードNo.	060226
型　式	GT-NT10R
標準価格	¥30,900(税別)

● 重量：515g

用途：逆刃　動作：押し　ブレード：別売

注文コードNo.	060227
型　式	GT-NT20
標準価格	¥36,400(税別)

● 重量：930g

用途：正刃　動作：引き　ブレード：別売

注文コードNo.	060228
型　式	GT-NT20R
標準価格	¥36,400(税別)

● 重量：930g

用途：逆刃　動作：押し　ブレード：別売

GT-NT用替刃　※替刃の正・逆は付替え可能です。

注文コードNo.	130403	130310	130311	130404
型　式	NT03AJ	NE5AJ	NE10AJ	NT20AJ
標準価格	¥7,200(税別)	¥5,800(税別)	¥5,800(税別)	¥8,500(税別)
対応ニッパー	GT-NT03(R)	GT-NT05(R)	GT-NT10(R)	GT-NT20(R)

■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NT03	GT-NT05	GT-NT10	GT-NT20
A	87.1	90.1	110.1	136.1
B	68.1	71.1	88.1	102.1
C	63.1	66.1	83.1	96.1
D	9	9	11	14
E	15	20	21	21.9
F	23.1	25.1	29.1	33.1
G	62	64	73	103
H	MAX3	MAX6	MAX7	MAX9
I	19	32	38	44
J	M3	M4	M4	M5
K	14	20	24	28
L	12	12	12	13
M	43	45	53	80
N	7	7	8	10
O	12	13	14	21.5

エアーニッパー(大型) NS/NRシリーズ／増圧ユニット

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

●替刃・刃先スプリングは別売です。　●写真は組付例です。

■角型エアーニッパー

ブレード 別売

注文コードNo.	060240
型　　式	GT-NS10L
標 準 価 格	¥26,000 (税別)

● 重量：230g

注文コードNo.	060241
型　　式	GT-NS20
標 準 価 格	¥28,500 (税別)

● 重量：390g

注文コードNo.	060242
型　　式	GT-NS30
標 準 価 格	¥36,500 (税別)

● 重量：705g



■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NS10L	GT-NS20	GT-NS30
A	36	45	56
B	36	45	56
C	16-M4×0.7 ネジ深5.5	16-M4×0.7 ネジ深7	16-M5×0.8 ネジ深10
D	17	25	40
E	27	29	35
F	14	14	15
G	18	19	20
H	30	40	60
I	93	109	150
J	113	129	170
K	20	20	20
L	65	81	110
M	23	24	30
N	30	40	60
O	59.8	76.8	103.8
P	2-M4ネジ深10	2-M5ネジ深12	2-M6ネジ深12
Q	24	30	40
R	28	36	46
S	28	36	46

■丸型エアーニッパー

ブレード 別売

注文コードNo.	060083
型　　式	GT-NR10L
標 準 価 格	¥25,000 (税別)

● 重量：160g

注文コードNo.	060084
型　　式	GT-NR20
標 準 価 格	¥27,000 (税別)

● 重量：280g

注文コードNo.	060085
型　　式	GT-NR30
標 準 価 格	¥34,500 (税別)

● 重量：510g



■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NR10L	GT-NR20	GT-NR30
A	φ36	φ45	φ56
B	7	6	10
C	93	109	145
D	113	129	165
E	83	100	127
F	30	29	38
G	22.5	19	28.5
H	12	12	17
I	4	5.5	6.5
J	24	30	40
K	2-M4ネジ深10	2-M5ネジ深12	2-M6ネジ深12
L	30	36	46





※（　）内はP-30の寸法を示します。

▶ スペースや空気圧の制限で本来の加圧力が得られない時にご使用ください。

増圧ユニット

注文コードNo.	150793
型　　式	P-20
標 準 価 格	¥17,000 (税別)

- 重量：215g
- 空気消費量：508cm³
- 使用空気圧力：0.5MPaまで
- 適用本体：NS20、NR20

増圧ユニット

注文コードNo.	150786
型　　式	P-30
標 準 価 格	¥19,000 (税別)

- 重量：330g
- 空気消費量：956cm³
- 使用空気圧力：0.5MPaまで
- 適用本体：NS30、NR30

エアーニッパー (大型) 固定ホルダー／ブラケット

丸型ニッパー "GT-NR シリーズ" を取り付けてご使用ください。

ニッパー固定ホルダー

注文コードNo.	370336
型　　式	CP-035 (GT-NR10L ヨウ)
標 準 価 格	¥1,880 (税別)

● 重量：68g



注文コードNo.	370337
型　　式	CP-036 (GT-NR20 ヨウ)
標 準 価 格	¥2,100 (税別)

● 重量：87g



注文コードNo.	370338
型　　式	CP-037 (GT-NR30 ヨウ)
標 準 価 格	¥2,330 (税別)

● 重量：105g



ニッパーブラケット

注文コードNo.	110656 (P)
型　　式	LX0090-100 (L.R)
標 準 価 格	¥2,500 (税別)

● 重量：128g (セット重量)
● L.R のセット販売となります。

組付例



● GT-NR20,CP-036,LX0090-100 (L.R) の組付例となります。





(P) ポイント対象品

エアーニッパー(大型)NBシリーズ

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

- 替刃・刃先スプリングは別売です(写真は組付例です)。
- スライドブラケットのみの販売はいたしておりません。
- 替刃はGT-NS/NRと共通です。

■スライドエアーニッパー

▶ スライドエアーニッパーのブラケット型でゲートカット機にも使用可能。

▶ 大型ワークのゲート切断に対応。

ブレード 別売

注文コードNo.	130229
型式	GT-NB20 5-HIKU
標準価格	¥50,000(税別)

● 重量:710g ● スライド量:5mm

動作 引き / ブレード 別売

注文コードNo.	130230
型式	GT-NB20 5-OSHI
標準価格	¥50,000(税別)

● 重量:710g ● スライド量:5mm

動作 押し / ブレード 別売

注文コードNo.	130231
型式	GT-NB20 10-HIKU
標準価格	¥50,000(税別)

● 重量:720g ● スライド量:10mm

動作 引き / ブレード 別売

注文コードNo.	130235
型式	GT-NB30 10-HIKU
標準価格	¥96,300(税別)

● 重量:1,400g ● スライド量:10mm

動作 引き / ブレード 別売



※( )内の数字はNB30、
□内の数字はNB20(5-OSHI)
※A:NB20(10-HIKU)の場合のみ29mm
※寸法はシリンダースライド前の寸法です。

▶ 位置合わせ高精度のスライド機構搭載。

ブレード 別売

スライド機構高精度型

注文コードNo.	060477
型式	GT-NB20LW-10TM
標準価格	¥62,000(税別)

● 重量:785g ● スライド量:10mm

動作 引き / ブレード 別売

注文コードNo.	060478
型式	GT-NB30LW-10TM
標準価格	¥78,000(税別)

● 重量:1,315g ● スライド量:10mm

動作 引き / ブレード 別売



※( )内の数字はNB30LW-10TM
※寸法はシリンダースライド前の寸法です。

スプルーカットユニット／タイミングコントローラー

スプルーをチャックしながらカットが可能！

▶ 樹脂のダイレクトゲートカットに最適。





スプルーカットユニット

注文コードNo.	131565
型　式	NS20U
標 準 価 格	¥99,000（税別）

- 重量：1,078g
- この商品はセット販売となります。
- ランナーチャックはリミットSW式となります。

品 名	注文コードNo.	型 式	数 量	掲載ページ
ランナーチャックEL(リミットSW付)	023006 P	CHK-EL1-12-C1	1	2-31
エアーニッパー・角型・刃無	060241	GT-NS20	1	4-16
替刃・GT-20Lフラット樹脂用	130726	N20PF	1	4-20
スプルーカットユニット（部品）	131553	NS20U-P	1	–

●ご注文後、1週間程度納期がかかります。

▶ 配管内にセットして各種スライドニッパーのスライドとカッティングのタイミングを調整することができます。
（約0.5 ～ 1.5秒間）



タイミングコントローラー

注文コードNo.	060321
型　式	GT-TC-02
標 準 価 格	¥20,000（税別）

- 重量：275g
- 使用空気圧力：0.6MPa
- チューブ継手付：内径φ4 外径φ6

接続例



P ポイント対象品

エアーニッパー（大型）替刃／アクセサリー

GT-NS/GT-NR/GT-NB用の替刃です。

●切断能力は材質によって異なります。

▶対応ニッパー：GT-NS10L/GT-NR10L

図面	仕様	
	注文コードNo.	130218
	型式	N10L1S
	標準価格	¥13,300（税別）
	重量	165g
	刃開寸法	10mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ3.5
	注文コードNo.	130219
	型式	N10L2S
	標準価格	¥13,300（税別）
	重量	170g
	刃開寸法	10mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ3.5

図面	仕様	
	注文コードNo.	130724
	型式	N10LAP
	標準価格	¥6,900（税別）
	重量	132g
	刃開寸法	5mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ4
	注文コードNo.	130725
	型式	N10LPF
	標準価格	¥7,800（税別）
	重量	136g
	刃開寸法	5mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ4

▶対応ニッパー：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

図面	仕様	
	注文コードNo.	130222
	型式	N203S
	標準価格	¥19,500（税別）
	重量	185g
	刃開寸法	14mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6
	注文コードNo.	130220
	型式	N201S
	標準価格	¥13,300（税別）
	重量	200g
	刃開寸法	16mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6
	注文コードNo.	130221
	型式	N202S
	標準価格	¥19,500（税別）
	重量	175g
	刃開寸法	14mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6
	注文コードNo.	130726
	型式	N20PF
	標準価格	¥7,800（税別）
	重量	130g
	刃開寸法	11mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ7
	注文コードNo.	130697
	型式	N20AJ
	標準価格	¥11,500（税別）
	重量	125g
	刃開寸法	11mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ7

図面	仕様	
	注文コードNo.	130680
	型式	N20AP
	標準価格	¥6,900（税別）
	重量	130g
	刃開寸法	11mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ7
	注文コードNo.	130727
	型式	N20AE
	標準価格	¥7,800（税別）
	重量	145g
	刃開寸法	8mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ7
	注文コードNo.	130265
	型式	N206S
	標準価格	¥14,200（税別）
	重量	170g
	刃開寸法	14mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6
	注文コードNo.	131602
	型式	N207SA
	標準価格	¥26,400（税別）
	重量	190g
	刃開寸法	13mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6
	注文コードNo.	130655
	型式	N20AJL
	標準価格	¥12,500（税別）
	重量	230g
	刃開寸法	16mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6

N201S

N301S

N30AE

▶ 対応ニッパー：GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20

図面	仕様	
	注文コードNo.	131466
	型式	N20AML1498
	標準価格	¥57,000（税別）
	重量	270g
	刃開寸法	9.5mm
	切断能力（軟質樹脂）	10×1.5
	注文コードNo.	131467
	型式	N20AH
	標準価格	¥51,500（税別）
	重量	240g
	刃開寸法	16mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ6

図面	仕様	
	注文コードNo.	131468
	型式	N20AMR1499
	標準価格	¥57,000（税別）
	重量	270g
	刃開寸法	9.5mm
	切断能力（軟質樹脂）	10×1.5
	注文コードNo.	131469
	型式	N20AK249
	標準価格	¥33,300（税別）
	重量	240g
	刃開寸法	14mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ5.5

▶ 対応ニッパー：GT-NS30/GT-NR30/GT-NB30

図面	仕様	
	注文コードNo.	130225
	型式	N301S
	標準価格	¥30,800（税別）
	重量	390g
	刃開寸法	20mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ8
	注文コードNo.	130329
	型式	N30AP
	標準価格	¥10,500（税別）
	重量	380g
	刃開寸法	16mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ10
	注文コードNo.	131601
	型式	N303SA
	標準価格	¥24,200（税別）
	重量	390g
	刃開寸法	16mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ8
	注文コードNo.	131470
	型式	N30AJL
	標準価格	¥15,000（税別）
	重量	470g
	刃開寸法	19mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ8

図面	仕様	
	注文コードNo.	130730
	型式	N30PF
	標準価格	¥11,800（税別）
	重量	415g
	刃開寸法	15mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ10
	注文コードNo.	130729
	型式	N30AE
	標準価格	¥9,600（税別）
	重量	440g
	刃開寸法	12mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ10
	注文コードNo.	130795
	型式	N30AJ
	標準価格	¥12,300（税別）
	重量	370g
	刃開寸法	11mm
	切断能力（軟質樹脂）	φ10

▶ 刃先スプリング

注文コードNo.	060100
型式	GT-NR10L.20（N10L.N20替刃）
標準価格	¥130（税別）
対応ニッパー	NS/NR 10L、NS/NR/NB 20

注文コードNo.	060101
型式	GT-NR30（N30替刃）
標準価格	¥160（税別）
対応ニッパー	NS/NR/NB 30

ヒートニッパー（NTH/NKHシリーズ）

樹脂のダイレクトゲート、サイドゲートのゲート径の太い製品の切断に最適。

▶ アクリルなどの透明製品を白化・クラックさせずにゲートカット！

※付属品：ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。

スライド式縦型タイプ

注文コードNo.	060353
型　式	GT-NTH05
標準価格	¥109,000（税別）

- 重量：325g

注文コードNo.	060354
型　式	GT-NTH10
標準価格	¥113,000（税別）

- 重量：515g
- ヒーター仕様：80W/120V コード長さ300mm
- センサー仕様：K熱電対 コード長さ1000mm



▶ ガラス繊維入りや硬い樹脂のゲートカットに最適です。

▶ ワークの割れが少なく、仕上がり面もきれいです。

※付属品：ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。



スピコンタイプ（受注生産）

注文コードNo.	060355
型　式	GT-NKH10
標準価格	¥148,000（税別）

- 重量：715g
- ヒーター仕様：80W/120V　コード長さ300mm
- センサー仕様：K熱電対　コード長さ1000mm

エアーハイドロタイプ（受注生産）

注文コードNo.	060356
型　式	GT-NKH20
標準価格	¥217,000（税別）

- 重量：700g
- ヒーター仕様：80W/100V　コード長さ300mm
- センサー仕様：K熱電対　コード長さ300mm
- ハイドロコンバーターが2個必要となります。ハイドロコンバータ（推奨品）：株式会社コガネイ 型番：AHC 32×50



※図面はGT-NKH10を示す。

※□はオプション（ブラケット）

● ご注文後、30日程度納期がかかる場合があります。

■寸法対応表

（mm）

型式	GT-NTH05	GT-NTH10
A	66.1	83
B	36	47
C	64	73
D	25.1	29
E	15	16.2
F	31.5	37.5
G	8	8
H	56.5	63
I	3.5	4.5
J	102.1	130
K	32	38
L	7	8
M	45	53
N	12	12
O	20	24
P	M4	M4

▶ 卓上型温度調節器・ヒートニッパー用

卓上型温度調節器

注文コードNo.	030492
型　式	DTC-001
標準価格	¥69,000（税別）

- 重量：900g
- 電源電圧：AC100-240V
- 消費電力：約3Wまたは約5VA（無負荷状態）
- 出力容量：12A MAX（1.2kw迄）抵抗負荷
- 仕様周囲温度：0-40℃ RH35-85%（結露しないこと）
- 電源電圧がそのままヒーターへ出力されますので、ヒーターの電圧をご確認ください。
- 電源ケーブルは付属していません。