


チャック板組付け用工具販売のご案内


Vol. 1

2020年 9月 改定

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 このたび、新たに『チャック製作工具』の販売を開始しましたことをご案内いたします。


商品:ボルトネジ締め付け工具

	品名	メガドラ普通ドライバー(+)	特徴
	注文コードNo.	350352	刃先サイズ:No1
	型式	900-1-75	十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象を防ぐ刃先チップ形状。刃先はマグネット入り。
	標準価格	¥600	

	品名	メガドラ普通ドライバー(+)	特徴
	注文コードNo.	350353	刃先サイズ:No2
	型式	900-2-100	十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象を防ぐ刃先チップ形状。刃先はマグネット入り。
	標準価格	¥640	


	品名	メガドラ普通ドライバー(-)	特徴
	注文コードNo.	350354	刃先サイズ:6.0
	型式	900-6-100	十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象を防ぐ刃先チップ形状。刃先はマグネット入り。
	標準価格	¥550	

	品名	精密ドライバーセット	特徴
	注文コードNo.	197170	刃先サイズ:(+)0.00/(-)2.3, 1.8, 1.2, 0.9
	型式	TD-56	クッショングリップ付きで指先にフィット。しっかりとした締め付け、微妙な調整が可能。
	標準価格	¥1,280	

	品名	セラミック調整ドライバー	特徴
	注文コードNo.	350355	刃先サイズ:(-)1.8
	型式	9000-1.8-30	磁気の影響が無くシリンダーマグネットセンサーの調整に最適。
	標準価格	¥890	


	品名	電ドラ(アダプター・ビット5本組)	特徴
	注文コードNo.	284778	電動式ドライバー(ビット5本組、充電用ケーブル、ACアダプター付属)。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度のLEDライト付き
	型式	220USB-5	
	標準価格	¥4,980	


	品名	電ドラ(ケーブル・ビット1本)	特徴
	注文コードNo.	284779	電動式ドライバー(ビット1本、充電用ケーブル付属)早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度のLEDライト付き。
	型式	220USB-1	
	標準価格	¥3,980	

	品名	電ドラ用片頭ヘックス剛彩ビット5本組	特徴
	注文コードNo.	061139	電ドラボール(220USB)専用六角ビットセット
	型式	GS5P-31	対辺(mm):2.5/4.0/5.0/6.0
	標準価格	¥990	


商品:ボルトネジ締め付け工具

	品名	板ラチェットドライバー	特徴
	注文コードNo.	197169	狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付けが可能。 ビット:(+)#1/#2/#3:(-)4mm/6mm:(六角)H2.5/H3/H4/H5
	型式	TD-76	
	標準価格	¥730	


	品名	ボールポイントレンチロング9本組	特徴
	注文コードNo.	341075	9本セット(mm):1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 ねじれ、折れに強いEX剛金を使用。マグネット入りの為、 ボルト保持が可能。レンチの傾き角度最大38°。
	型式	8309BP-L	
	標準価格	¥5,980	


	品名	ボールポイントレンチ短軸ロング9本組	特徴
	注文コードNo.	341076	9本セット(mm):1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 狭い場所で使いやすい短軸仕様。ねじれ、折れに強い EX剛金を使用。(全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8209BP-L	
	標準価格	¥5,580	

	品名	ボールポイントレンチロングH2	特徴
	注文コードNo.	341077	8309BPLの1本仕様(対辺2mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H2	
	標準価格	¥450	


	品名	ボールポイントレンチロングH2.5	特徴
	注文コードNo.	341078	8309BPLの1本仕様(対辺2.5mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H2.5	
	標準価格	¥470	

	品名	ボールポイントレンチロングH3	特徴
	注文コードNo.	341079	8309BPLの1本仕様(対辺3mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H3	
	標準価格	¥500	

	品名	ボールポイントレンチロングH4	特徴
	注文コードNo.	341080	8309BPLの1本仕様(対辺4mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H4	
	標準価格	¥520	


	品名	ボールポイントレンチロングH5	特徴
	注文コードNo.	341081	8309BPLの1本仕様(対辺5mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H5	
	標準価格	¥600	

	品名	ボールポイントレンチロングH6	特徴
	注文コードNo.	341082	8309BPLの1本仕様(対辺6mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8300BP-L H6	
	標準価格	¥770	


	品名	ボールポイントレンチ短軸ロングH2.5	特徴
	注文コードNo.	341083	8200BPLの1本仕様(対辺2.5mm) ねじり、折れに強いEX剛金を使用 (全身焼入れ、マグネット入り)
	型式	8200BP-L H2.5	
	標準価格	¥460	

eins ロボットハンド用パーツ

商品:ボルトネジ締め付け工具

	品名	ボールポイントレンチ短軸ロングH3	特徴
	注文コードNo.	341084	8200BPLの1本仕様(対辺3mm)
	型式	8200BP-L H3	ねじり、折れに強いEX剛金を使用
	標準価格	¥500	(全身焼入れ、マグネット入り)

	品名	ボールポイントレンチ短軸ロングH4	特徴
	注文コードNo.	341085	8200BPLの1本仕様(対辺4mm)
	型式	8200BP-L H4	ねじり、折れに強いEX剛金を使用
	標準価格	¥520	(全身焼入れ、マグネット入り)

	品名	ボールポイントレンチ短軸ロングH5	特徴
	注文コードNo.	341086	8200BPLの1本仕様(対辺5mm)
	型式	8200BP-L H5	ねじり、折れに強いEX剛金を使用
	標準価格	¥550	(全身焼入れ、マグネット入り)


商品:六角ボルト／継ぎ手締め付け工具


	品名	両口スパナセット	特徴
	注文コードNo.	187038	セット内容(mm):8×10, 11×13, 12×14, 14×17, 17×19, 22×24
	型式	SMS621H	多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。
	標準価格	¥2,880	

	品名	極薄スパナセット	特徴
	注文コードNo.	187039	セット内容(mm):8×9, 10×12, 11×13, 14×17, 19×21
	型式	SNT-0550	厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。
	標準価格	¥1,680	

	品名	オープンスパナセット	特徴
	注文コードNo.	197171	セット内容(mm):3.2×5.5, 4×5, 6×7, 8×9, 10×11
	型式	TS-05	多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。
	標準価格	¥2,180	


	品名	モンキレンチ150mm	特徴
	注文コードNo.	221303	調整幅150mm。
	型式	WMA-150	大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利。
	標準価格	¥2,480	サイズ合わせの容易な目盛付です。

	品名	ナットドライバー	特徴
	注文コードNo.	030520	六角対辺(MM):4.5
	型式	D-86-4.5	六角ボルト・ナット着脱専用で先端部のホルダーにボルト等を入れ込みますので、簡単に着脱させる事が出来ます。
	標準価格	¥270	

	品名	ナットドライバー	特徴
	注文コードNo.	030521	六角対辺(MM):7
	型式	D-86-7	六角ボルト・ナット着脱専用で先端部のホルダーにボルト等を入れ込みますので、簡単に着脱させる事が出来ます。
	標準価格	¥350	


eins ロボットハンド用パーツ

商品:切断用工具


	品名	エレクトニッパ	特徴
	注文コードNo.	310695	室本鉄工製。基板リード線の連続切断に最適。 切断能力:鉄線φ1.5mm、銅線:φ2.6mm 薄刃、ソフトカバー・バネ付き
	型式	55S-150	
	標準価格	¥2,950	


	品名	ラチェット式チューブカッター	特徴
	注文コードNo.	197172	銅・アルミ・真鍮・塩ビ管に対応。完全な円形でないチューブでも自動形状に合わせ・自動送り機能によりきれいでスピーディーに切断でき作業効率アップ。
	型式	TTCR-322T	
	標準価格	¥4,380	

	品名	ラチェット式チューブカッター用替刃	特徴
	注文コードNo.	061138	チューブカッター(TTCR-322T)専用替え刃
	型式	GFC-15NT	
	標準価格	¥1,000	

	品名	パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)	特徴
	注文コードNo.	197173	軽く回転させるだけで切断後の内側・外側のバリを同時に取り除く事が出来ます。
	型式	TSR-2	
	標準価格	¥7,100	


商品:配線・配管用工具

	品名	ワイヤーストリッパー	特徴
	注文コードNo.	384142	レバーを握るだけで「素早く・きれい」に電線被覆を剥離します。 樹脂製のグリップは手によく馴染み、手が疲れません。
	型式	3000A	
	標準価格	¥2,780	

	品名	手動片手式圧着工具	特徴
	注文コードNo.	002364	銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用。 ハンドル開いた時(約20mm)が狭いので端子の仮押えも片手で楽に使えます。
	型式	AK15A	
	標準価格	¥4,200	

	品名	ハンディチェッカ	特徴
	注文コードNo.	042058	オムロン製。 バッテリー内蔵のハンディ電源。各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能。
	型式	E39-VA	
	標準価格	¥6,950	

商品:配線・配管用工具

	品名	セラミックヒーターはんだこて	特徴
	注文コードNo.	054350	電子部品のはんだ付けに最適。グリップに温度コントローラ内蔵。 ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
	型式	FX600-02	
	標準価格	¥4,180	

	品名	こて台(スポンジ付き)	特徴
	注文コードNo.	054351	安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
	型式	FH300-81	
	標準価格	¥700	


eins ロボットハンド用パーツ

商品:配線・配管用工具

	品名	ヘクスゾール鉛フリーはんだ	特徴
	注文コードNo.	054352	はんだ 線径1mm 環境を配慮した鉛フリーはんだ。
	型式	FS600-3	
	標準価格	¥1,980	

	品名	アルミ合金バイス	特徴
	注文コードNo.	197174	ワンタッチで取り付け出来る便利なバイス。 作業角度が自由自在に調整可能。
	型式	TAB-70	
	標準価格	¥6,700	


	品名	ホットボンド(ガン)	特徴
	注文コードNo.	072955	プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などの アセンブリ作業に最適
	型式	HB-80	
	標準価格	¥2,200	

	品名	ホットボンド	特徴
	注文コードNo.	072956	ホットボンド(HB-80)専用ボンド
	型式	HB-100S	
	標準価格	¥550	

商品:測定工具

	品名	直尺シルバー(150mmスケール)	特徴
	注文コードNo.	271792	JIS 1級。(校正非対応) ベストセラー商品。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が 読み取りやすくなっています。
	型式	13005	
	標準価格	¥300	

	品名	直尺シルバー(300mmスケール)	特徴
	注文コードNo.	271793	JIS 1級。(校正非対応) シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっ ています。
	型式	13013	
	標準価格	¥530	

	品名	タフギヤHG(メジャー5.5m)	特徴
	注文コードNo.	341087	JIS1級。(校正非対応) 折れ曲がりにくい。衝撃吸収プロテクターでボディを保護し、 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付き。
	型式	80821	
	標準価格	¥1,980	

商品:調整工具

	品名	コンビハンマー	特徴
	注文コードNo.	200263	ハンマーヘッドの2種類の材質構成。鉄部は片手ハンマー として、樹脂部はソフトハンマーとして使用可能。
	型式	UD7-10	
	標準価格	¥2,980	