

2022年 ハンド組付け用工具販売のご案内


2022年 11月 15日

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 このたび、新たに『ハンド組付け用工具』をラインナップいたしますことを、ご案内いたします。

品名 : エレクトニッパ


	品名	エレクトニッパ	特徴
	注文コードNo.	310695	PCボードのリード線の連続切断、基板リード線の連続切断に最適です。 実寸法(全長): 155mm 切断能力: 銅線2.6mm
	型式	55S-150	
	標準価格	¥3,250	

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	エレクトニッパ	特徴
	注文コードNo.	310706	PCボードのリード線の連続切断、基板リード線の連続切断に最適です。 実寸法(全長): 122mm 切断能力: 銅線1.2mm
	型式	55S-120	
	標準価格	¥2,800	

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : 強力ニッパ


	品名	強力ニッパ	特徴
	注文コードNo.	286129	電線～鉄線まで切断用途が広いニッパ。 握り部分に被覆した成形カバーは適切な滑り止めを施して有ります。 実寸法(全長): 168mm 切断能力: 銅線2.6mm
	型式	205H-150	
	標準価格	¥2,800	

販売開始時期: 2022年11月15日


	品名	強力ニッパ	特徴
	注文コードNo.	286130	電線～鉄線まで切断用途が広いニッパ。 握り部分に被覆した成形カバーは適切な滑り止めを施して有ります。 実寸法(全長): 175mm 切断能力: 銅線3.5mm
	型式	205H-175	
	標準価格	¥2,800	

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : 樹脂切断用ニッパ


	品名	ハイプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	271846	ソフトカバー・バネ付きの刃のくい違い防止ストップです。 実寸法(全長): 131mm 切断能力: 軟質樹脂Φ3.0
	型式	160S-125	
	標準価格	¥3,000	

販売開始時期: 2022年11月15日


	品名	ハイプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	271847	ソフトカバー・バネ付きの刃のくい違い防止ストップです。 実寸法(全長): 159mm 切断能力: 軟質樹脂Φ5.0
	型式	160S-150	
	標準価格	¥3,600	

販売開始時期: 2022年11月15日


品名 : 樹脂切断用ニッパー

	品名	ハイプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	271848	ソフトカバー・バネ付きの刃のくい違い防止ストップパです。 製品に刃面全体がピッタリつきます。 実寸法(全長):131mm 切断能力:軟質樹脂Φ3.0
	型式	160SF-125	
	標準価格	¥2,990	


販売開始時期:2022年11月15日

	品名	ハイプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	271849	ソフトカバー・バネ付きの刃のくい違い防止ストップパです。 製品に刃面全体がピッタリつきます。 実寸法(全長)159mm 切断能力:軟質樹脂Φ5.0
	型式	160SF-150	
	標準価格	¥3,600	


販売開始時期:2022年11月15日

	品名	ミニチュアプラスチックニッパ	特徴
	注文コードNo.	123885	小型で手が小さめの方でも使いやすく、頭部が小さいニッパーです。 実寸法(全長):129mm 切断能力:軟質樹脂Φ3.0
	型式	M12-125	
	標準価格	¥2,900	


販売開始時期:2022年11月15日

	品名	超硬ハイプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	023445	刃部超硬チップ付きでガラス入り樹脂等の硬質樹脂のゲートカットに最適です。 超硬刃ですので耐久性に優れています。 実寸法(全長):131mm 切断能力:樹脂Φ3.0
	型式	CT160F-150	
	標準価格	¥7,000	


販売開始時期:2022年11月15日

	品名	強カプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	350363	太めのゲートやランナー等の切断に最適です。 実寸法(全長):188mm 切断能力:軟質樹脂Φ9.0
	型式	99-175	
	標準価格	¥3,750	

販売開始時期:2022年11月15日


	品名	強カプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	350364	太めのゲートやランナー等の切断に最適です。 実寸法(全長):200mm 切断能力:軟質樹脂Φ10.0
	型式	99-200	
	標準価格	¥3,900	

販売開始時期:2022年11月15日

	品名	プラスチックニッパ(限定品)	特徴
	注文コードNo.	187586	刃部を特に薄く研磨しており、バリを残さず切断面がきれいに仕上がります。 実寸法(全長):130mm 切断能力:軟質樹脂Φ5.0
	型式	SPN130F	
	標準価格	¥2,700	


販売開始時期:2022年11月15日

品名 : 樹脂切断用ニッパ

	品名	コンパウンド倍カプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	221473	従来品の1/3の力で切断できます。倍力機構で楽々切断。刃は樹脂用のため薄刃となっています。 実寸法(全長): 155mm 切断能力: 軟質樹脂線φ5.0
	型式	WA1000F-160	
	標準価格	¥5,900	

販売開始時期: 2022年11月15日


品名 : 特殊ニッパ

	品名	エンドプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	286133	深い箇所に対応のエンドニッパ。 クイキリ型、奥深い箇所の樹脂切断に最適です。 実寸法(全長): 144mm 切断能力: 軟質樹脂φ3.0
	型式	25EF-145	
	標準価格	¥4,200	

販売開始時期: 2022年11月15日


	品名	先刃プラニッパ	特徴
	注文コードNo.	261888	ピンゲートの後処理や狭い箇所の切断に最適です。 実寸法(全長): 122mm 切断能力: 軟質樹脂φ2.0
	型式	02SP-125	
	標準価格	¥3,300	

販売開始時期: 2022年11月15日


	品名	ミニチュアエンドプラニッパ	特徴
	注文コードNo.	286131	小型エンドニッパタイプ。 クイキリ型、奥深い箇所の樹脂切断に最適です。 実寸法(全長): 119mm 切断能力: 軟質樹脂φ3.0
	型式	24EF-115	
	標準価格	¥3,900	

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : ストリッパー(被覆むき)


	品名	皮むきニッパ	特徴
	注文コードNo.	387221	電線の被覆が簡単に行えます。 実寸法(全長): 131mm 切断能力: 銅線1.2mm
	型式	33S-125	
	標準価格	¥2,900	

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	皮むきニッパ	特徴
	注文コードNo.	387222	電線の被覆が簡単に行えます。 実寸法(全長): 158mm 切断能力: 銅線2.6mm
	型式	33S-150	
	標準価格	¥2,900	

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : ストリッパー(被覆むき)

	品名	ミニストリッパ	特徴
	注文コードNo.	211157	調整不要でΦ0.25～Φ2.6の電線被覆剥ぎが可能。軽力コンパクトで、狭い箇所でもラクラク脱皮が出来ます。
	型式	VST25	実寸法(全長): 295mm
	標準価格	¥6,300	脱皮能力範囲: 銅線Φ2.6

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : ラジオペンチ

	品名	ラジオペンチ	特徴
	注文コードNo.	271844	JIS規格適合品、一般的なサイズです。(先端部ギザ付)
	型式	105-150	実寸法(全長): 163mm 電線の脱皮穴Φ1.2用付き。
	標準価格	¥2,600	銅線切断も可能。 切断能力: 軟質樹脂Φ2.6

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	ラジオペンチ	特徴
	注文コードNo.	271845	JIS規格適合品、一般的なサイズです。(先端部ギザ付)
	型式	105-175	実寸法(全長): 191mm 電線の脱皮穴Φ1.2用付き。
	標準価格	¥2,900	銅線切断も可能。 切断能力: 軟質樹脂Φ3.0

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : ダックビルプライヤ


	品名	ダックビルプライヤ	特徴
	注文コードNo.	286132	機器メンテナンスに重宝します。
	型式	2500-200	強靱・軽量・先端はギザロック目で軽い力で強くつかめます。
	標準価格	¥4,200	実寸法(全長): 200mm

販売開始時期: 2022年11月15日

品名 : カッター


	品名	メリーカッタ	特徴
	注文コードNo.	187587	あらゆる軟材の切断作業に。プラスチック・ウレタン・ゴム等の軟質材の切断用に切断面がキレイです。
	型式	SX10-210	実寸法(全長): 210mm 先端刃開き: 34mm
	標準価格	¥5,100	

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	メリーカッタ	特徴
	注文コードNo.	187589	あらゆる軟材の切断作業に。プラスチック・ウレタン・ゴム等の軟質材の切断用に切断面がキレイです。
	型式	SX5-195	実寸法(全長): 195mm 先端刃開き: 24mm
	標準価格	¥3,950	


販売開始時期: 2022年11月15日

品名 :チューブカッタ

	品名	チューブカッタ	特徴
	注文コードNo.	023446	チューブカッタは、樹脂およびゴム製チューブやホースの断面に特化したカッタです。 ハサミやニツパより軽い力で切断でき切断面もキレイに垂直に近い仕上がります。 実寸法(全長):195mm
	型式	CX5	
	標準価格	¥4,900	

販売開始時期:2022年11月15日


品名 :ダクトプラニツパ・カッタ

	品名	ダクトプラニツパ	特徴
	注文コードNo.	030528	配線ダクトの開口用。樹脂成型品の奥深い箇所へのゲート切断も行えます。 実寸法(全長):260mm 切断能力:軟質樹脂Φ8.0
	型式	DK65-250	
	標準価格	¥7,900	

販売開始時期:2022年11月15日

	品名	ダクトカッタ	特徴
	注文コードNo.	187588	幅の細い配線ダクトの切断にオススメ。 受部に、溝があり根本から順次切断してゆく方式で、薄くて巾のあるものを切断するのに適します。 幅30mm*高さ10mmまで切断出来ます。 実寸法(全長):210mm
	型式	SX15-210	
	標準価格	¥5,100	

販売開始時期:2022年11月15日

	品名	卓上ダクトカッタ	特徴
	注文コードNo.	197347	配線ダクト及びダクトカバー一定寸カットに最適。切断時の騒音も無く、切屑の後処理も不要となります。 ダクト幅100mmカット可能。開口部:60mm以上。
	型式	TDC100	
	標準価格	¥105,000	

販売開始時期:2022年11月15日

品名 :DINレールアールカットニツパ


	品名	DINレールアールカットニツパ	特徴
	注文コードNo.	030529	DINレールの角部仕上げ用。見た目と安全性がアップ。 アルミ製DINレールの角部R加工が簡単・キレイに行えます。 実寸法(全長):200mm
	型式	DRN4	
	標準価格	¥15,000	

販売開始時期:2022年11月15日

	品名	モールカッタ	特徴
	注文コードNo.	030530	配線ダクト80mm幅まで切断可能。ラチェット回数3回。 刃先にRが付き、より軽い力で切断が可能です。 実寸法(全長):255mm 有効刃長:92mm、先端刃開き:85mm
	型式	DX80-255	
	標準価格	¥6,900	

販売開始時期:2022年11月15日

品名 : ヒートニツパ

	品名	ヒートニツパ(センサー付)	特徴
	注文コードNo.	073320	アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂の切断が可能です。 刃部最高温度: 170度 切断能力: 硬質樹脂Φ4.0
	型式	HT180DX	
	標準価格	¥15,500	

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	替ヒーター	特徴
	注文コードNo.	221472	HT180DX用替ヒーターです。
	型式	W19	
	標準価格	¥840	

販売開始時期: 2022年11月15日

	品名	デジタル表示新トランス	特徴
	注文コードNo.	197348	温度設定が可能で仕上がりが安定します。 電源100V仕様。(電源コード1.9m) 出力電圧: AC26V
	型式	TRF100D	
	標準価格	¥47,500	

販売開始時期: 2022年11月15日