

2023年 新商品のご案内

2023年3月16日

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 このたび、アインツの『ロボットハンドパーツ』『チャック製作工具』に新たな商品をラインナップいたしますことを、
 ご案内いたします。

カテゴリ：チャックワンタッチ・手動

	品名	チャックワンタッチ・手動・ロボット側	特徴
	注文コードNo.	140384	<ul style="list-style-type: none"> ・手動着脱の為、エアを使用せずレバー操作で脱着が可能なワンタッチ金具です。 ・シンプル構造で安価。 ・脱落防止用ロック機構あり。 ・可搬重量(Kg): ~ 20
	型式	OM-90	
	標準価格	¥42,000	

販売開始時期: 2023年03月下旬


	品名	チャックワンタッチ・手動・ツール側	特徴
	注文コードNo.	140385	<ul style="list-style-type: none"> ・手動着脱の為、エアを使用せずレバー操作で脱着が可能なワンタッチ金具です。 ・シンプル構造で安価。 ・脱落防止用ロック機構あり。 ・可搬重量(Kg): ~ 20
	型式	OM-90I	
	標準価格	¥15,000	

販売開始時期: 2023年03月下旬

カテゴリ：機能品チャック(三爪チャック)

	品名	三爪チャック	特徴
	注文コードNo.	197258	<ul style="list-style-type: none"> ・全高さが低く、開閉ストロークが大きい三爪平行チャックです。 ・円筒形ワークの把持に最適です。 ・ストローク(mm): 4 ・外径把持力(N): 14 (0.5Mpa 時) ・内径把持力(N): 16 (0.5Mpa 時)
	型式	TCC-16	
	標準価格	¥20,000	

販売開始時期: 2023年03月下旬

	品名	三爪チャック	特徴
	注文コードNo.	197259	<ul style="list-style-type: none"> ・全高さが低く、開閉ストロークが大きい三爪平行チャックです。 ・円筒形ワークの把持に最適です。 ・ストローク(mm): 6 ・外径把持力(N): 42 (0.5Mpa 時) ・内径把持力(N): 47 (0.5Mpa 時)
	型式	TCC-25	
	標準価格	¥23,000	

販売開始時期: 2023年03月下旬


	品名	三爪チャック	特徴
	注文コードNo.	197260	<ul style="list-style-type: none"> ・全高さが低く、開閉ストロークが大きい三爪平行チャックです。 ・円筒形ワークの把持に最適です。 ・ストローク(mm): 8 ・外径把持力(N): 74 (0.5Mpa 時) ・内径把持力(N): 82 (0.5Mpa 時)
	型式	TCC-32	
	標準価格	¥27,000	

販売開始時期: 2023年03月下旬


カテゴリ：エアニッパー

	品名	スプルーカットユニット	特徴
	注文コードNo.	131717	<ul style="list-style-type: none"> ・スプルーを掴んだまま、エアニッパーでスプルーをカットすることができます。 ・直行ロボットのユニット取付面下にエアニッパーが配置されているため、金型の開き量を少なくすることが可能になります。 ・エアニッパー: (本体) GT-NR20、(ブレード) N20PF ・ランナーチャック: CHK-EL1-12-C1
	型式	NS20UR	
	標準価格	¥109,000	

販売開始時期: 2023年03月16日


	品名	ランナーチャックEMR(センサー無)	特徴 ・ツメの先端にエチレンプロピレンジエンゴムのキャップを取り付けており、掴んだランナー・製品が滑り難くなります。 ・キャップは交換可能
	注文コードNo.	023440	
	型式	CHK-EMR-12	
	標準価格	¥16,000	

販売開始時期:2023年03月16日


	品名	爪先キャップ	特徴 ・ランナーチャックEMR(No.023440)CHK-EMR-12用の交換用キャップです。 ・材質:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
	注文コードNo.	023443	
	型式	CHK-EMR-CPE	
	標準価格	¥600	

販売開始時期:2023年03月16日

カテゴリー:切断工具

	品名	バリ取りワークフィニッシャー(L)	特徴 ・ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 ・曲面のバリ取りがスムーズにでき、深く切りすぎること心配がありません。 ・全長175mm(刃長40mm) ・刃材質:セラミック製
	注文コードNo.	221474	
	型式	WF-1540	
	標準価格	¥2,600	

販売開始時期:2023年03月16日

	品名	バリ取りワークフィニッシャー(S)	特徴 ・ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 ・曲面のバリ取りがスムーズにでき、深く切りすぎること心配がありません。 ・全長133mm(刃長25mm) ・刃材質:セラミック製
	注文コードNo.	221475	
	型式	WF-620	
	標準価格	¥2,600	


販売開始時期:2023年03月16日

カテゴリー:製品確認センサー


	品名	リミットスイッチ(パネ無し)	特徴 ・遮断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好)マイクロスイッチの基本タイプ。 ・定格通電電流:15A ・端子仕様:ネジ締め端子(M4)
	注文コードNo.	250006	
	型式	Z-15GW55-B	
	標準価格	¥1,320	

販売開始時期:2023年03月16日

カテゴリー:配管部品


	品名	ハーフユニオン	特徴 ・配管用のワンタッチ継手 ・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。 ・めねじ部からの同一方向の配管に使用 ・取付部:M5*0.8 ・対象ホース径:Φ4
	注文コードNo.	100817	
	型式	KCH04-M5	
	標準価格	¥540	

販売開始時期:2023年03月16日

	品名	ハーフユニオン	特徴 ・配管用のワンタッチ継手 ・チューブ取外し時にエアをストップするワンタッチ管継手(セルフシール機構内蔵)。 ・めねじ部からの同一方向の配管に使用 ・取付部:M5*0.8 ・対象ホース径:Φ6
	注文コードNo.	100818	
	型式	KCH06-M5	
	標準価格	¥550	

販売開始時期:2023年03月16日

カテゴリー: 静電気除去

	品名	静電気除去ファン	特徴
	注文コードNo.	054363	<ul style="list-style-type: none"> ・ACコロナ放電式の除電器です。 ・針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 ・パタフライルーバー機能でフロントカバーの風向角度の変更が可能。 ・針電極ユニット着脱機構によりメンテナンス性が向上。 ・受発注品
	型式	F-120R	
	標準価格	¥41,500	

販売開始時期: 2023年03月16日

	品名	静電気除去クロスフローファン	特徴
	注文コードNo.	023455	<ul style="list-style-type: none"> ・ムラなく、まっすぐ、遠くまで ワイドなエリアで除電。 ・クロスフローファン搭載&風量は無段階調整 ・ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーを取り入れ、優れた除電性能を実現しています。 ・取付角度、高さ調整が出来るスタンド付 ・受発注品
	型式	CF-600	
	標準価格	¥117,000	

販売開始時期: 2023年03月16日

	品名	静電気除去発電ガン	特徴
	注文コードNo.	061261	<ul style="list-style-type: none"> ・コンプレッサーエアだけで除電除塵できる画期的なイオナイザーガンです。 ・外部電力、高圧電源が不要タイプ。 ・優れた除電性能とイオンバランス。 ・受発注品
	型式	G-9	
	標準価格	¥57,000	

販売開始時期: 2023年03月16日

	品名	静電気測定器	特徴
	注文コードNo.	042120	<ul style="list-style-type: none"> ・目に見えない静電気の帯電状況の測定や、イオナイザーのイオンバランス測定が容易におこなえるハンディタイプの測定器です。 ・正しい測定距離の目安となるクロスマークLED付き。 ・受発注品
	型式	Eye-02	
	標準価格	¥77,500	

販売開始時期: 2023年03月16日