

2024年 新商品のご案内

2024/11/15

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
 このたび、アインツの『チャックワンタッチ金具・手動』『ツールチェンジャーアクセサリ』『NWニッパー用アクセサリ』『NW用ニッパー』に新たな商品をラインナップいたしますことを、案内いたします。

カテゴリー:『チャックワンタッチ』よりご検索下さい。



	品名	チャックワンタッチ・手動・ロボット側	特徴
	注文コードNo.	140382	<ul style="list-style-type: none"> レバー操作で着脱が可能なワンタッチ金具です。 脱落防止用ロックピンを装備し安全。 可搬重量：5kg 接続配管数：4回路(M5) 電気設定はオプション
	規格	OM-50	
	標準価格	¥34,000	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	チャックワンタッチ・手動・ツール側	特徴
	注文コードNo.	140383	<ul style="list-style-type: none"> レバー操作で着脱が可能なワンタッチ金具です。 脱落防止用ロックピンを装備し安全。 可搬重量：5kg 接続配管数：4回路(M5) 電気設定はオプション
	規格	OM-50I	
	標準価格	¥13,000	

販売開始時期:2024年11月15日

カテゴリー:『ツールチェンジャー』よりご検索下さい。



	品名	ブローコネクタ-05A・ロボット側	特徴
	注文コードNo.	140393	<ul style="list-style-type: none"> ツールチェンジャー用(多関節ロボット用)大容量の電流を 通電することが可能なブローコネクタです。 対象：OX-35B・OX-60A・OX-120A 許容電流：5A 電気接点：8芯
	規格	OXR-MPS0508	
	標準価格	¥64,000	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ブローコネクタ-05A・ツール側	特徴
	注文コードNo.	140395	<ul style="list-style-type: none"> ツールチェンジャー用(多関節ロボット用)大容量の電流を 通電することが可能なブローコネクタです。 対象：OX-35B・OX-60A・OX-120A 許容電流：5A 電気接点：8芯
	規格	OXR-MPS0508-1	
	標準価格	¥37,000	

販売開始時期:2024年11月15日

e*ins ロボットハンド用パーツ

カテゴリー:『ツールチェンジャー』よりご検索下さい。

	品名	ブローコネクタ13A・ロボット側	特徴
	注文コードNo.	140394	<ul style="list-style-type: none"> ・ツールチェンジャー用(多関節ロボット用)大容量の電流を 通電することが可能なブローコネクタです。 ・対象：OX-35B・OX-60A・OX-120A ・許容電流：13A ・電気接点：4芯
	規格	OXR-MPS1304	
	標準価格	¥78,000	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ブローコネクタ13A・ツール側	特徴
	注文コードNo.	140396	<ul style="list-style-type: none"> ・ツールチェンジャー用(多関節ロボット用)大容量の電流を 通電することが可能なブローコネクタです。 ・対象：OX-35B・OX-60A・OX-120A ・許容電流：13A ・電気接点：4芯
	規格	OXR-MPS1304-I	
	標準価格	¥39,000	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ブローコネクタ取付スペーサー	特徴
	注文コードNo.	140397	<ul style="list-style-type: none"> ・ツールチェンジャー OX-35B、OX-35A I に大容量ブローブ コネクタ (OXR-MPS0508,0508I / OXR-MPS1304,1304I) を取り付ける際に必要となります。
	規格	OXR-PCS	
	標準価格	¥2,500	

販売開始時期:2024年11月15日

カテゴリー:『ニッパー』よりご検索下さい。



ブレードとホルダーを固定する「ブレード固定ボルト」と「ブレード固定ナット」です。

	品名	ブレード固定ボルト(NW-10用)	特徴
	注文コードNo.	123956	<ul style="list-style-type: none"> ・ネジ部にシール剤とロック剤を一体化させた反応性固定剤を 塗布しており、ボルトの締め付けるによりロック効果とシール 効果を発揮します。 ・対象品：NW-10、10Rシリーズ ・専用ナット(131816)と合せご使用下さい。
	規格	M2.5*6TB2440B	
	標準価格	¥40	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ブレード固定ボルト(NW-20/35用)	特徴
	注文コードNo.	123957	<ul style="list-style-type: none"> ・ネジ部にシール剤とロック剤を一体化させた反応性固定剤を 塗布しており、ボルトの締め付けるによりロック効果とシール 効果を発揮します。 ・対象品：NW-20、20R、35、35Rシリーズ ・専用ナット(131816)と合せご使用下さい。
	規格	M3*10TB2440B	
	標準価格	¥50	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ブレード固定ナット(NW-10用)	特徴
	注文コードNo.	131816	<ul style="list-style-type: none"> ・NW-10、10Rシリーズ用ブレード固定ナット。 ・専用ボルト(123956)と合せご使用下さい。
	規格	NW-10用	
	標準価格	¥200	



販売開始時期:2024年11月15日

eins ロボットハンド用パーツ

	品名	ブレード固定ナット(NW-20/35用)	特徴
	注文コードNo.	131817	<ul style="list-style-type: none"> ・NW-20、20R、35、35Rシリーズ用ブレード固定ナット。 ・専用ボルト(123957)と合せご使用下さい。
	規格	NW-20/35㍉	
	標準価格	¥250	

販売開始時期: 2024年11月15日

カテゴリー:『ニッパー』よりご検索下さい。



	品名	ブレード固定ボルト(NW1-50用)	特徴
	注文コードNo.	123958	<ul style="list-style-type: none"> ・NW1-50、50R用ブレードボルト。 ・専用カラー(054377)、Uナット(200335)、ワッシャー(110740)と合せご使用下さい。 ・NW-50、50RIにもご使用頂けますが、ブレード固定方法が変わりますのでご注意ください。
	規格	M4*22(サラネジ)	
	標準価格	¥30	

販売開始時期: 2024年11月15日

	品名	ブレード固定用カラー(NW1-50用)	特徴
	注文コードNo.	054377	<ul style="list-style-type: none"> ・NW1-50、50Rシリーズ用ブレード固定カラー。 ・専用ボルト(123958)、Uナット(200335)、ワッシャー(110740)と合せご使用下さい。 ・NW-50、50RIにもご使用頂けますが、ブレード固定方法が変わりますのでご注意ください。
	規格	FIXING COLLAR(NW1-50-M4)	
	標準価格	¥330	

販売開始時期: 2024年11月15日

	品名	ブレード固定Uナット(NW1-50用)	特徴
	注文コードNo.	200335	<ul style="list-style-type: none"> ・NW1-50、50Rシリーズ用ブレード固定Uナット。 ・専用ボルト(123958)、カラー(054377)、ワッシャー(110740)と合せご使用下さい。 ・NW-50、50RIにもご使用頂けますが、ブレード固定方法が変わりますのでご注意ください。
	規格	U-NUT(NW1-50-M4)	
	標準価格	¥50	

販売開始時期: 2024年11月15日

	品名	ブレード固定ワッシャー(NW1-50用)	特徴
	注文コードNo.	110740	<ul style="list-style-type: none"> ・NW1-50、50Rシリーズ用ブレード固定ワッシャー。 ・専用ボルト(123958)、カラー(054377)、Uナット(200335)と合せご使用下さい。 ・NW-50、50RIにもご使用頂けますが、ブレード固定方法が変わりますのでご注意ください。
	規格	LL-6114-06 (NW1-50-M4)	
	標準価格	¥50	

販売開始時期: 2024年11月15日

カテゴリー:『ニッパー』よりご検索下さい。



拡大写真



2箇所の調整ネジで刃開き量を変える事ができます。

	品名	ミニエアニッパー・正刃・超硬刃開調整付	特徴
	注文コードNo.	131774	<ul style="list-style-type: none"> ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(正刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ2.8mm(6.15 mm)
	規格	NW3-20-CARBIDE-BAST	
	標準価格	¥43,200	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ミニエアニッパー・正刃・超硬刃開調整付	特徴
	注文コードNo.	131775	<ul style="list-style-type: none"> ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(正刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ3.5mm(9.61 mm)
	規格	NW3-35-CARBIDE-BAST	
	標準価格	¥48,800	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ミニエアニッパー・逆刃・超硬刃開調整付	特徴
	注文コードNo.	131776	<ul style="list-style-type: none"> ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(逆刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ2.8mm(6.15 mm)
	規格	NW3-20R-CARBIDE-BAST	
	標準価格	¥46,200	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	ミニエアニッパー・逆刃・超硬刃開調整付	特徴
	注文コードNo.	131777	<ul style="list-style-type: none"> ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(逆刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ3.5mm(9.61 mm)
	規格	NW3-35R-CARBIDE-BAST	
	標準価格	¥53,800	

販売開始時期:2024年11月15日

カテゴリー:『ニッパー』よりご検索下さい。

	品名	替刃・超硬刃・正刃・刃開き調整付	特徴
	注文コードNo.	042148	<ul style="list-style-type: none"> NW*-20用替刃(正刃)となります。 ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(正刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ2.8mm(6.15 mm)
	規格	EG1-NW20-CARBIDE-AST	
	標準価格	¥34,600	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	替刃・超硬刃・逆刃・刃開き調整付	特徴
	注文コードNo.	042149	<ul style="list-style-type: none"> NW※-20R用替刃(逆刃)となります。 ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。 超硬チップをロウ付けしたブレード(逆刃)となります。 切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ2.8mm(6.15 mm)
	規格	EG1-NW20R-CARBIDE-AST	
	標準価格	¥34,600	

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	替刃・超硬刃・正刃・刃開き調整付	特徴
	注文コードNo.	042150	・NW * -35用替刃(正刃)となります。
	規格	EG1-NW35-CARBIDE-AST	・ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。
	標準価格	¥39,000	・超硬チップをロウ付けしたブレード(正刃)となります。 ・切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ3.5mm(9.61mm)

販売開始時期:2024年11月15日

	品名	替刃・超硬刃・逆刃・刃開き調整付	特徴
	注文コードNo.	042151	・NW * -35R用替刃(逆刃)となります。
	規格	EG1-NW35R-CARBIDE-AST	・ゲート幅に合わせ、刃開き量を2ヶ所の調整ネジで調整することができます。
	標準価格	¥39,000	・超硬チップをロウ付けしたブレード(逆刃)となります。 ・切断目安:[軟質樹脂]丸棒φ3.5mm(9.61mm)

販売開始時期:2024年11月15日