切る











エアーニッパー (小型・中型)・・・・・・	4-2
▶ エアーニッパー選定方法	4-2
▶ NWシリーズ	4-4
▶ エアーニッパー替刃	4-9
▶ アクセサリー	4-10
▶ エアーニッパー⇔アクセサリー選定表	4-11
▶ ニッパー取付金具	4-12
▶ NW ワンタッチクリップ ·······	4-13

エアーニッパー (大型)・・・・・・・・・	4-14
▶ NT シリーズ	4-15
▶ NS シリーズ/ NR シリーズ/増圧ユニット	4-16
▶ ニッパー固定ホルダー/ブラケット	4-17
▶ NBシリーズ	4-18
▶ スプルーカットユニット/タイミングコントローラー …	4-19
▶ エアーニッパー替刃/アクセサリー	4-20

▶ NTHシリーズ/ NKHシリーズ 4-22

チャック交換 チャック

于動

動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

51 51157**6** B

コンテナ

コンテナ シリンダー用

機能

クッションを

. ...

エジェクター/

超小型成形品质

ユニット

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール

ジャングル

アルニャ

配管部品・センサー

L E a P 0 0

製品確認用 センサー

電源通信

軽量シリーズ

組付用ツール

ご案内

各種ご案





エアーニッパー (小型・中型)

▶ エアーニッパー選定方法

エアーニッパーはゲートの「材質」×「切断径(切断面積:mm)」により選定されます。

1. 切断ゲート、スプルーの材質をご確認ください

軟質樹脂

PP、PE、PS、PVC、AS等

硬 質 樹 脂

ABS、POM、PC、PPS、アクリル、 ガラス入り樹脂 等

※銅線・鉄線などには対応しておりません

2. 切断径 (切断面積) をご確認ください

■丸型ゲートを切断する場合





右の仕様表より **切断目安 (φ) >ゲートの外径 (φ)** となるようニッパーを選定してください

■角型ゲートを切断する場合





右の仕様表より **切断目安 (φ) >ゲートの最大幅 (D)** となるようニッパーを選定してください

※切断目安 (mm) > H×W であること

■下記のような場合は切断ができません







- ●ゲートが樹脂ではない場合
- ②ゲート(H)がブレード(刃)より長い場合
- 3 ゲートが刃開きよりも大きい場合

硬質樹脂の場合の留意点

- 切断能力は35%ほど低下します
- 超硬チップをロウ付けしたブレード (刃) を選定してください
- カット時の製品温度によりカット面の仕上がりが変わることがあります
- ●切断目安は参考値となります。

▶ プル・プッシュ動作内蔵 (刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保)

▶用途に合わせて様々なカットに対応できます。













逆長刃

クイキリ刃

■仕	様	切断目安

	品名	刃の形状	注文コードNo.	型式	標準価格 (税別)	動作	使用空気圧 (Mpa)	耐 圧 力 (Mpa)	切断目安 [軟質樹脂]丸棒 (mm)	刃部 先端の開き (mm)	重量 (g)	掲 載ページ			
		正刃	131626 🕑	NW3-10	¥18,590	引く				φ1.7 (2.26mm²)	3				
		薄刃	131627 🕑	NW3-101	¥22,000	(Max.2mm)						110			
		逆刃	131628 🕑	NW3-10R	¥21,450	押す (Max.2mm)						4-4			
		正刃	131629 🕑	NW3-20	¥17,600	引く					222	222			
		薄刃	131630 🕑	NW3-201	¥22,880	(Max.3mm)			φ2.8 (6.15mm²)	6	221				
		逆刃	131631 🕑	NW3-20R	¥20,350	押す (Max.3mm)					222				
		長刃	131632 🕑	NW3-20-V001S	¥40,700	引く (Max.3mm)				0.5	235	4-5			
ミニエアーニッパー		逆長刃	131633 🕑	NW3-20R-V001S	¥55,000	押す (Max.3mm)	0.4 (4kgf/cm²)	0.7	φ2.0 (3.14mm²)	6.5	236				
- ニッパー		クイキリ刃	131634 🕑	NW3-20-01C	¥51,700	引<	0.5 (5kgf/cm²)	(7kgf/cm²)		7	237				
ľ		正刃	131643 🕑	NW3-35	¥18,700	(Max.3mm)			φ3.5	9	305	4-6			
		逆刃	131644 🕑	NW3-35R	¥24,200	押す (Max.3mm)			(9.61mm²)	9	305				
		長刃	131645 🕑	NW3-35-V001S	¥40,700	引く (Max.3mm)				10	200				
		逆長刃	131646 🕑	NW3-35R-V001S	¥55,000	押す (Max.3mm)			φ3.0 (7.06mm²)	10	322	4-7			
		クイキリ刃	131647 🕑	NW3-35-01C	¥51,700	引く (Max.3mm)							8	325	
	1	正刃	131603 P	NW-50	¥44,000	引< (Max.5mm)					φ5.0		743	4.0	
	*	逆刃	131604 P	NW-50R	¥55,000	押す (Max.5mm)			(19.62mm²)	15	745	4-8			

※能力は参考目安です。使用条件によって変わります。

チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャー

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

コンテナ シリンダー用 アクセサリー

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具 パッドin パッド

超小型成形品用パーツ

真空発生 ユニット

切る

エアーニッパー (小型・中型) エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール ジャングル ジム

レッツ ジョイント レッツSUS

基礎アルミ材 自在 チャック

配管部品・センサー 配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板 / マニホールド

組付用ツール 工具 / 治具

ご案内



エアーニッパー (小型・中型) NW シリーズ

取出機・チャック板にエアーニッパーを装着することで省人化に貢献します。



正刃

注文コードNo.	131626 🕑
型式	NW3-10
標準価格	¥18,590 (税別)


● 重量:110g



薄 刃

131627 🕑	注文コードNo.		
NW3-101	型式		
¥22,000 (税別)	標準価格		

● 重量: 110g






逆 刃

注文コードNo.	131628 🕑
型式	NW3-10R
標準価格	¥21,450 (税別)

● 重量: 110g





正刃

注文コードNo.	131629 🖸
型式	NW3-20
標 準 価 格	¥17,600 (税別)


● 重量: 222g



薄 刃

131630 🖸	注文コードNo.		
NW3-201	型式		
¥22,880 (税別)	標 準 価 格		

● 重量: 221g






逆刃

注文コードNo.	131631 🕑
型式	NW3-20R
標 準 価 格	¥20,350(税別)

● 重量: 222g






長 刃

注文コードNo.	131632 🖸
型式	NW3-20-V001S
標準価格	¥40,700 (税別)

● 重量:235g






逆長刃

注文コードNo.	131633 🕑
型式	NW3-20R-V001S
標準価格	¥55,000 (税別)

● 重量: 236g



チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャー

自動交換 システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナシリンダー

コンテナ

コンテア シリンダー用 アクセサリー

機能 チャック

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具

パッドin パッド

エジェクター / フィルター / チェックパルブ

超小型成形品用パーツ

真空発生 ユニット

切 る エアーニッパー (小型・中型)

-- - · · · · · · ·

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール

ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

自在 チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用 センサー

センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ

マニホールド

組付用ツール

工具 / 治具


ご案内



クイキリ刃

注文コードNo.	131634 🕑
型式	NW3-20-01C
標準価格	¥51,700(税別)

● 重量: 237g






正刃

注文コードNo.	131643 🕑
型式	NW3-35
標準価格	¥18,700 (税別)

● 重量:305g






逆刃

注文コードNo.	131644 🖸
型式	NW3-35R
標準価格	¥24,200 (税別)

● 重量: 305g






長 刃

注文コードNo.	131645 🕑
型式	NW3-35-V001S
標準価格	¥40,700 (税別)

● 重量:322g






逆長刃

注文コードNo.	131646 🕑
型式	NW3-35R-V001S
標準価格	¥55.000(税別)

● 重量:322g






クイキリ刃

注文コードNo.	131647 🕑
型式	NW3-35-01C
標準価格	¥51,700(税別)

● 重量:325g



チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャー

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

コンテナ

シリンダー用 アクセサリー

機能 チャック

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具

パッドin パッド

エジェクター / フィルター / チェックバルブ

超小型成形品用パーツ

真空発生 ユニット

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

(大型)

フレーム・モジュール

ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

自在 チャック

配管部品・センサー

町目の四, にンカー

配管部品

製品確認用 センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ

フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板

組付用ツール

工具 / 治具

ご案内


▶ φ5 (軟質樹脂) の切断が可能。スライドに新機構を搭載。



正刃

注文コードNo.	131603 🕑
型式	NW-50
標準価格	¥44,000 (税別)

刃開調整機構付き 重量: 743g






逆刃

注文コードNo.	131604 🖸
型式	NW-50R
標準価格	¥55,000 (税別)

刃開調整機構付き 重量: 745g





エアーニッパー (小型・中型)替刃

エアーニッパー (小型・中型)の替刃にご利用ください。



_						
	注文コードNo.	041050	041051	041758	041871	
	型式	EG-NW10	EG-NW101	EG-NW10R	EG1-NW20	
	標準価格	¥8,910 (税別)	¥14,300 (税別)	¥11,000 (税別)	¥6,710 (税別)	
Ī	重量	20g	20g	22g	61g	
	対応ニッパー	NW3-10 (正刃)	NW3-101 (薄刃)	NW3-10R (逆刃)	NW3-20 (正刃)	
	注文コードNo.	041872	041916	041851	041852	
ĺ	型式	EG1-NW201	EG1-NW20R	EG1-NW35	EG1-NW35R	
	標準価格	¥13,750 (税別)	¥11,660 (税別)	¥8,8800 (税別)	¥11,000 (税別)	
Ī	重 量	61g	62g	68g	68g	
ĺ	対応ニッパー	NW3-201 (薄刃)	NW3-20R (逆刃)	NW3-35 (正刃)	NW3-35R (逆刃)	
		61g	62g	68g	68g	

長 刃							
A A	4 4	注文コー	·ドNo.	041064	041361	041065	041310
L		型	式	EG-NW20-V001S	EG-NW20R-V001S	EG-NW35-V001S	EG-NW35R-V001S
10)	101	標準	価格	¥26,400 (税別)	¥41,800 (税別)	¥26,400 (税別)	¥41,800 (税別)
10	20	重	量	80g	80g	85g	85g
	-	対応二:	ッパー	NW3-20 (正刃)	NW3-20R (逆刃)	NW3-35 (正刃)	NW3-35R (逆刃)

超硬刃						
A A	A A	注文コードNo.	041876	041923	041866	041867
10	1	型式	EG1-NW20 (チョウコウハ゛)	EG1-NW20R (チョウコウハ゛)	EG1-NW35 (チョウコウハ゛)	EG1-NW35R (チョウコウハ゛)
		標 準 価 格	¥30,800 (税別)	¥30,800 (税別)	¥35,200 (税別)	¥35,200(税別)
12	120	重 量	61g	70g	68g	68g
•	•	対応ニッパー	NW3-20 (正刃)	NW3-20R (逆刃)	NW3-35 (正刃)	NW3-35R (逆刃)

クイキリ刃			
() ()	注文コードNo.	041066	041067
N	型式	EG-NW20-01C	EG-NW35-01C
	標準価格	¥37,400 (税別)	¥37,400 (税別)
20 20	重 量	80g	90g
	対応ニッパー	NW3-20,NW3-20R	NW3-35,NW3-35R

刃開き調整式 ※ご注	主文後、納期に1退	間程度必要 ※六角穴付止めネ	ジ、六角ナット付属	
A -	注文コードNo.	041873	041874	041924
	型式	EG1-NW20-AST	EG1-NW201-AST	EG1-NW20R-AST
	標準価格	¥10,010 (税別)	¥17,050 (税別)	¥14,960 (税別)
O	重 量	63g	61g	63g
	対応ニッパー	NW3-20 (正刃)	NW3-201 (薄刃)	NW3-20R (逆刃)
	注文コードNo.	041853	041854	•
	型 式	EG1-NW35-AST	EG1-NW35R-AST	
	標準価格	¥12,650 (税別)	¥14,850 (税別)	
2箇所の調整ネジで 刃開きを調整可能。	重 量	69g	72g	
カ用さで調整り能。 	対応ニッパー	NW3-35 (正刃)	NW3-35R (逆刃)	

[•] 他ブレードをご希望の場合、アインツ事業部までお問い合わせください。

NW-50,50R用

替 刃			
4 5 4 4	注文コードNo.	041955	041956
	型式	EG-NW50	EG-NW50R
Vel Vek	標準価格	¥20,900 (税別)	¥28,600 (税別)
	重 量	265g	270g
	対応ニッパー	NW-50 (正刃)	NW-50R (逆刃)

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャー

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー コンテナ シリンダー

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具

超小型成形品用パーツ

切る

エアーニッパー (小型・中型) エアーニッパー (大型)

ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ

組付用ツール 工具 / 治具

ご案内



アクセサリー

エアーニッパー (小型・中型)のメンテナンスにご使用ください。

刃先ス	プリング				
	. 9	注文コードNo.	130744	131536	131618
	3 3	型式	NW-10∃ウ	NW2-20.35∃ウ	NW-50.50R
000000000		標準価格	¥120 (税別)	¥120 (税別)	¥330 (税別)
8		重 量	0.1g	0.2g	1g
	8	対応ニッパー	NWシリーズ-10、10R	NWシリーズ-20、20R、35、35R	NWシリーズ-50、50R

ピストン					
	注文コードNo.	130767	130768	130769	131654 •••
	型式	NW/NC-10∃ウ	NW/NC-20.20R ヨウ	NW/NC-35.35R∃ウ	NW-50.50R∃ウ
	標 準 価 格	¥180 (税別)	¥240 (税別)	¥330 (税別)	¥4,100 (税別)
	重 量	3g	9g	11g	25g
	対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R	NC/NWシリーズ-35、35R	NW50、50R

ピストン用パッキン			
	注文コードNo.	131614	131615
	型式	NW1-10.10R (LX0125-001-0)	NW2-20.20R (LX0145-003-0)
\bigcirc	標 準 価 格	¥220 (税別)	¥350 (税別)
NW-10 NW-20	重 量	0.3g	0.5g
	対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R
	注文コードNo.	131487	131616
	型式	NW1-35.35R (LX0107-001-0)	NW-50.50R (LX0153-110)
$\mathcal{O}(\mathcal{O})$	標 準 価 格	¥480 (税別)	¥720 (税別)
NW-35 NW-50	重 量	1.2g	1g
1444-20 1444-20	対応ニッパー	NWシリーズ-35、35R	NWシリーズ-50、50R


ピストン用スプリング			
0	注文コードNo.	130766	130770
3	型式	NC/NW-10∃ウ (J09420-014-3)	NC/NW-20.20R 3 (J07930-013-1)
8	標 準 価 格	¥140 (税別)	¥170 (税別)
200000000000000000000000000000000000000	重 量	0.2g	0.5g
8	対応ニッパー	NC/NWシリーズ-10、10R	NC/NWシリーズ-20、20R

● ニッパー1台につき2個使用

	注文コードNo	130771	131617
\bigcirc \subseteq	型式	NW-35.35R∃ウ (NC-3506N-1)	NW-50.50R (LX0153-111)
\approx	標 準 価 格	¥300 (税別)	¥330 (税別)
\bigcirc	重 量	5.6g	13g
	対応ニッパー	NWシリーズ-35、35R	NWシリーズ-50、50R

[●] ニッパー1台につき1個使用

スライドスプリング					
9	注文コードNo.	130257	131679		
8	型式	NC/NW-10∃ウ (J09420-016-1)	NW-10R∃ウ		
MILLO	標準価格	¥110 (税別)	¥110 (税別)		
8	重 量	0.1g	0.1g		
	対応ニッパー	NWシリーズ-10	NWシリーズ-10R		
	注文コードNo.	130251	131255		
	型式	NC/NW-20.35 (J07930-015-0)	NW-20R.35R (J0793R-004-0)		
	標準価格	¥110 (税別)	¥110 (税別)		
	重 量	0.4g	1g		
	対応ニッパー	NWシリーズ-20、35	NWシリーズ-20R、35R		
-	注文コードNo.	200254	200255		
38	型式	UM8-25	UM13-25		
	標 準 価 格	¥180 (税別)	¥180 (税別)		
3 3	重 量	1g	3g		
9 9	対応ニッパー	NWシリーズ-50	NWシリーズ-50R		







エアーニッパー (小型・中型) ↔ アクセサリー選定表

	\		I7	ァーニッ/ ロシリー:	パー ズ)				ニッパー リーズ)					゚ーニッ <i>෦</i> 5シリー			エアー: (50 シ!	ニッパー リーズ)
		エアーニッパー (小型・中型)												10				(1)
			131626	131627	131628	131629	131630	131631	131632	131633	131634	131643	131644	131645	131646	131647	131603	131604
	アクセ: 〇:装着 一:装着	可	NW3-10	NW3-101	NW3-10R	NW3-20	NW3-201	NW3-20R	NW3-20-V001S	NW3-20R-V001S	NW3-20-01C	35-SWN	NW3-35R	NW3-35-V001S	NW3-35R-V001S	NW3-35-01C	09-MN	NW-50R
31	(000000000)	130744 NW-1035	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
刃先スプリング	060000000	131536 NW2-20.35∃ウ	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
) グ	(COMMUNIC)	131618 NW-50.50R	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
		130767 NW/NC-1039	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-
ピストン		130768 NW/NC-20.20Rヨウ	_	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_
トン	8	130769 NW/NC-35.35R3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	_	_
		131654 NW-50.50R37	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	_	0	0
ピ	0	131614 NW1-10.10R (LX0125-001-0)	0	0	0	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ピストン用パッキン	0	131615 NW2-20.20R (LX0145-003-0)	_	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_
ハッキン	0	131487 NW1-35.35R(LX0107-001-0)	-	-	-	-	-	-	_	-	_	0	0	0	0	0	_	_
	0	131616 NW-50.50R (LX0153-110)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
ピ	000000000000000000000000000000000000000	130766 NC/NW-1037 (J09420-014-3)	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	0 2ヶ必要	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_
ピストン用スプリング	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((130770 NC/NW-20.20R(J07930-013-1)	_	_	_	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	〇 2ヶ必要	_	_	_	_	_	_	_
ヘプリング	0000	130771 NW-35.35R37(NC-3506N-1)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	0	0	_	_
	3	131617 NW-50.50R (LX0153-111)	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
	00000	130257 NC/NW-103 [†] (J09420-016-1)	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
즈	ð	131679 NW-10R35	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
スライドスプリング	Ş	130251 NC/NW-20.35(J07930-015-0) 131255	_	_	_	0	0	_	0	_	0	0	_	0	_	0	_	_
リング		NW-20R.35R(J0793R-004-0) 200254	_	_	_	_	_	0	_	0	_	_	0	_	0	_	_	_
	D ceeees	UM8-25 200255	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_
	(MIM)	UM13-25	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0

チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャー 自動交換 システム

掴 む

ミニ シリンダー ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー コンテナ シリンダー用 アクセサリー

機能 チャック

クッション材

吸着

吸着パッド

パッド in パッド

エジェクター / フィルター / チェックパルブ

超小型成形品用パーツ

真空発生 ユニット

切 る エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フルーム・モジュール ジャングル ジム

シム レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎 アルミ材 自在 チャック

配管部品・センサー

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ フレーム/吸着/ シリンダー/当板/ マニホールド

マニホールド 組付用ツール

工具 / 治具

ご案内 各種ご案内



ニッパー取付金具


NTゲートカットユニットにエアーニッパー(小型・中型)を固定するための金具です。






注文コードNo.	130216
型式	NC/NW-10∃ウ
標 準 価 格	¥2,090 (税別)

重量:61g61gNW-20, NW-35への使用も可能付属品:テーパーワッシャー 1個 プラスビス (M4) 2個









注文コードNo.	130162
型式	NC/NW-20∃ウ
標 準 価 格	¥1,870 (税別)

重量:70gNW-35への使用も可能付属品:テーパーワッシャー 1個 プラスビス (M4)2個









注文コードNo.	130163
型式	NC/NW-35∃ウ
標準価格	¥2,480 (税別)

● 重量:99g ● NW-10, NW-20への使用不可 ● 付属品:テーパーワッシャー 1個 プラスビス (M4) 2個









注文コー	−ドNo.	131621	•
型	式	NW-50∃ウ	
標準	価格	¥4,180 (税別)	

● 重量: 184g ● 付属品: M6×10 4本







NW ワンタッチクリップ

工具不要で角度調整が可能です。




ワンタッチクリップ・NW用


注文コードNo.	110558 🕑
型式	L10160-CL
標準価格	¥1,750 (税別)


● 重量:80g ● 付属品:取付ボルト(M4)×2本



エアーニッパー (小型・中型) を装着し、ジャングルジム SUS パイプ(φ12) に取付け使用します。










ニッパー取付金具

注文コードNo.	110622 🕑
型式	L10160-000
標準価格	¥800 (税別)

● 重量:20g ● 付属品:取付ボルト(M4)×2本



チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

> ツール チェンジャー

自動交換 システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

コンテナ

アクセサリー

機能 チャック

クッション材

吸着

吸着パッド

吸着金具

パッドin パッド

エジェクター / フィルター / チェックパルプ

超小型成形品用パーツ

真空発生 ユニット

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール

ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

自在 チャック

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ

フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板 / マニホールド

組付用ツール

工具 / 治具

ご案内





エアーニッパー (大型)

■仕 様

	品名	注文コードNo.	型式	標準価格 (税別)	動作	使用空気圧 (Mpa)	加圧力 (N)	切断目安 [軟質樹脂]丸棒 (mm)	スライド量 (mm)	重 量 (g)	掲 載ページ
		060207	GT-NT03	¥32,120	引<	0.4~0.5	147	φ 1.5		178	
		060208	GT-NT05	¥32,120	引く	_	196	425		325	
		060225	GT-NT05R	¥32,120	押す		190	φ 2.5	мах3	325	
	スライドタテ型・ 刃無	060209	GT-NT10	¥33,990	引<		441	4 2 F		515	4-15
		060226	GT-NT10R	¥33,990	押す		441	φ 3.5		515	
エア		060227	GT-NT20	¥40,040	引く		931	φ5	MAX8	930	
エアーニッパー		060228	GT-NT20R	¥40,040	押す	0.5~0.6	931	Ψ5	IVIAAO	930	
I.		060240	GT-NS10L	¥28,600		0.5 0.6	588			230	
	角型・刃無	060241	GT-NS20	¥31,350			1,372			390	
		060242	GT-NS30	¥40,150	_		2,744	替刃に よって	_	705	
		060083	GT-NR10L	¥27,500			588	ー よって 異なります -	_	160	4-16
	丸型・刃無	060084	GT-NR20	¥29,700	9,700		1,372			280	
		060085	GT-NR30	¥37,950			2,744			510	
+	増圧ユニット	150793	P-20	¥18,700	_	- ~0.5	_	_	_	215	
1		150786	P-30	¥20,900						330	
		370336	CP-035 (GT-NR10L∃ウ)	¥2,070						68	
	ニッパー 固定ホルダー	370337	CP-036 (GT-NR20∃ウ)	¥2,310	_ -	_	_	_	87	A_17	
		370338	CP-037 (GT-NR30∃ウ)	¥2,560						105	4-17
=	ニッパーブラケット	110656 🕑	LX0090-100 (L.R)	¥2,750	_	_	_	_	_	128	
		130229	GT-NB20 5-HIKU	¥55,000	引く				MAVE	710	
Ī		130230	GT-NB20 5-OSHI	¥55,000	押す		1,372		MAX5	710	
アー	スライドブラケット型・	130231	GT-NB20 10-HIKU	¥55,000	引<		替刃に よって 2,744 異なります		720	1	
ッパ	エア - スライドブラケット型・ - ヌ	130235	GT-NB30 10-HIKU	¥105,930	引く	0.5.00			14AV40	1,400	4-18
'		060477	GT-NB20LW-10TM	¥68,200	引く	0.5~0.6	1,372		MAX10	785	
		060478	GT-NB30LW-10TM	¥85,800	引く		2,744			1,315	
7	スプルーカットユニット	131565	NS20U	¥108,900	-		_	_	_	1,078	4 10
5	アイミングコントローラー	060321	GT-TC-02	¥22,000	_		_	_	_	275	4-19
	品名	注文コードNo.	型 式	標準価格 (税別)	動作	使用空気圧 (Mpa))断目安 指]丸棒(mm)	スライド量 (mm)	重 量 (g)	掲 載ページ
	7= / \(\mu \) = #\(\mu \)	060353	GT-NTH05	¥119.900	引く	·		φ2.5	мах3.5	325	

	品名	注文コードNo.	型式	標準価格 (税別)	動作	使用空気圧 (Mpa)	切断目安 [軟質樹脂]丸棒(mm)	スライド量 (mm)	重 量 (g)	掲 載ページ
	スライドタテ型・	060353	GT-NTH05	¥119,900	引く	0.4~0.5	φ2.5	MAX3.5	325	
ŧ	2 刃付	060354	GT-NTH10	¥124,300	引く		φ3.5	MAX4.5	515	
=	スピコンタイプ	060355	GT-NKH10	¥162,800	_	0.5~0.6	厚さ:φ1.5, 幅:φ7	MAX12	715	4-22
j	エアーハイドロタイプ	131709	NKH20XL-25	¥240,000	_		厚さ:φ1.5, 幅:φ10	MAX10	690	
	卓上型温度調節器	030492	DTC-001	¥75,900	_	_	_	-	900	





エアーニッパー (大型) NT シリーズ

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

●替刃は別売です。

●写真は組付例です。

■スライドエアーニッパータテ型

- ブレードの開きが調整できます。
- ▶ スライドストローク調整可能。
- ▶ ワークに密着して切断できます。



	1	
∀	m U	LOCK LOCK
	刃開き調整ネジ	G
	-	N M L

注文コードNo. 060207 型 式 GT-NT03 標準価格 ¥32,120 (税別)

● 重量: 178g

用途動作

注文コードNo	06020
正为」「引き」	[別売]

注文コードNo.	060208
型式	GT-NT05
標準価格	¥32,120 (税別)

● 重量: 325g

用途 正刃

引き

別売

注文コードNo.	060209
型式	GT-NT10
標準価格	¥33,990 (税別)

● 重量:515g

用途 正刃

引き 別売

注文コードNo.	060227
型式	GT-NT20
標準価格	¥40,040 (税別)

● 重量:930g

用途 正刃

引き 別売

注文コードNo.	060225
型式	GT-NT05R
標 準 価 格	¥32,120 (税別)

● 重量:325g

用 途 動 作 逆刃

押し

ブレード 別売

注文コードNo.	060226
型式	GT-NT10R
標 準 価 格	¥33,990 (税別)

● 重量:515g

用途動作 逆刃

押し

別売

注文コードNo.	060228
型式	GT-NT20R
標 準 価 格	¥40,040 (税別)

● 重量:930g

用途 逆刃

押し

別売

GT-NT用替刃 ※替刃の正・逆は付替え可能です。				
注文コードNo.	130403	130310	130311	130404
型式	NT03AJ	NE5AJ	NE10AJ	NT20AJ
標 準 価 格	¥7,920 (税別)	¥6,380 (税別)	¥6,380 (税別)	¥9,350 (税別)
対応ニッパー	GT-NT03(R)	GT-NT05(R)	GT-NT10(R)	GT-NT20(R)

■寸法対応表

型式	GT-NT03	GT-NT05	GT-NT10	GT-NT20
Α	87.1	90.1	110.1	136.1
В	68.1	71.1	88.1	102.1
С	63.1	66.1	83.1	96.1
D	9	9	11	14
Е	15	20	21	21.9
F	23.1	25.1	29.1	33.1
G	62	64	73	103
Н	MAX3	MAX6	MAX7	MAX9
- 1	19	32	38	44
J	МЗ	M4	M4	M5
K	14	20	24	28
L	12	12	12	13
Μ	43	45	53	80
N	7	7	8	10
0	12	13	14	21.5

チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャ-

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

クッション材

吸着 吸着パッド

吸着金具

超小型成形品用パーツ

真空発生

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール

(mm)

ジャングル ジム

レッツ ジョイント レッツSUS

基礎 アルミ材

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IOユニット

軽量シリーズ

組付用ツール 工具 / 治具

ご案内 各種ご案内



エアーニッパー(大型) NS/NRシリーズ/増圧ユニット

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

●替刃・刃先スプリングは別売です。

●写真は組付例です。

■角型エアーニッパー





注文コードNo.	060240
型式	GT-NS10L
標準価格	¥28,600 (税別)


● 重量: 230g


注文コードNo.	060241
型 式	GT-NS20
標準価格	¥31,350 (税別)

● 重量: 390g

注文コードNo.	060242
型式	GT-NS30
標準価格	¥40,150 (税別)

● 重量: 705g





■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NS10L	GT-NS20	GT-NS30
Α	36	45	56
В	36	45	56
С	16-M4×0.7 ネジ深5.5	16-M4×0.7 ネジ深7	16-M5×0.8 ネジ深10
D	17	25	40
E	27	29	35
F	14	14	15
G	18	19	20
Н	30	40	60
- 1	93	109	150
J	113	129	170
K	20	20	20
L	65	81	110
M	23	24	30
N	30	40	60
0	59.8	76.8	103.8
Р	2-M4ネジ深10	2-M5ネジ深12	2-M6ネジ深12
Q	24	30	40
R	28	36	46
S	28	36	46

■丸型エアーニッパー

別売



注文コードNo.	060083
型式	GT-NR10L
標準価格	¥27,500 (税別)


● 重量:160g

注文コードNo.	060084
型式	GT-NR20
標準価格	¥29,700 (税別)

● 重量: 280g

注文コードNo.	060085
型式	GT-NR30
標準価格	¥37,950 (税別)

● 重量:510g



■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NR10L	GT-NR20	GT-NR30
Α	φ 36	φ 45	φ 56
В	7	6	10
С	93	109	145
D	113	129	165
Е	83	100	127
F	30	29	38
G	22.5	19	28.5
Н	12	12	17
- 1	4	5.5	6.5
J	24	30	40
K	2-M4ネジ深10	2-M5ネジ深12	2-M6ネジ深12
L	30	36	46

▶ スペースや空気圧の制限で本来の加圧力が得られない時に ご使用ください。

増圧ユニット


1111111111111111111111111111111111111		
注文コードNo.	150793	
型式	P-20	
標 準 価 格	¥18,700 (税別)	

- 重量:215g空気消費量:508cm³
- 使用空気圧力: 0.5MPaまで● 適用本体: NS20、NR20

増圧ユニット

注文コードNo.	150786
型式	P-30
標準価格	¥20.900(税別)

- 重量:330g 空気消費量:956cm³
- 使用空気圧力: 0.5MPaまで● 適用本体: NS30、NR30





エアーニッパー (大型) 固定ホルダー/ブラケット

•

丸型ニッパー "GT-NRシリーズ"を取り付けてご使用ください。


ニッパー固定ホルダー

注文コードNo.	370336
型式	CP-035 (GT-NR10L ヨウ)
標準価格	¥2,070 (税別)


	_	
● 重量: 68g	•	重量


注文コードNo.	370337
型 式	CP-036 (GT-NR20 ヨウ)
標準価格	¥2,310 (税別)

: 87g



● 重量:105g





ニッパーブラケット





注文コー	-ドNo.	110656	P
型	式	LX0090-100 (L.	R)
標準	価格	¥2,750 (税別)	

重量: 128g (セット重量)L.Rのセット販売となります。



GT-NR20,CP-036,LX0090-100 (L.R) の組付例となります。





チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャ-

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

クッション材

吸着 吸着パッド

吸着金具

パッドin パッド

超小型成形品用パーツ

真空発生

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎 アルミ材

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ

組付用ツール 工具 / 治具

ご案内



エアーニッパー (大型) NB シリーズ

樹脂のダイレクトゲートやサイドゲート等のゲート径が太い製品に最適。

- ●替刃・刃先スプリングは別売です (写真は組付例です)。
- ■スライドブラケットのみの販売はいたしておりません。
- ●替刃はGT-NS/NRと共通です。

■スライドエアーニッパー

- ▶ スライドエアーニッパーのブラケット型でゲートカット機 にも使用可能。
- ▶ 大型ワークのゲート切断に対応。



注文コードNo.	130229
型式	GT-NB20 5-HIKU
標準価格	¥55,000 (税別)

■ スライド量:5mm

動作 引き 別売

注文コードNo.	130230
型式	GT-NB20 5-OSHI
標 準 価 格	¥55,000 (税別)
● 重量:710g	スライド量:5mm

ブレード 押し 別売

130231	文コードNo.	注
GT-NB20 10-HIKU	业 式	型
¥55.000(税別)	重進 価 格	標


● 重量:720g ■ スライド量: 10mm

動作 引き 別売

注文コードNo.	130235
型式	GT-NB30 10-HIKU
標準価格	¥105.930 (税別)

● 重量:1,400g ■ スライド量: 10mm

動作 ブレード 引き 別売



▶ 位置合わせ高精度のスライド機構搭載。



注文コードNo.	060477	
型式	GT-NB20LW-10TM	
標準価格	¥68,200 (税別)	
● 重量: 785g ● スライド量: 10mm		
動作ブレー	K	
引き 別売		


注文コードNo.	060478
型 式	GT-NB30LW-10TM
標 準 価 格	¥85,800 (税別)
● 重量:1,315g	■ スライド量: 10mm


● 重量:1,315g


ブレード

動作 引き 別売









※()内の数字はNB30LW-10TM ※寸法はシリンダースライド前の寸法です。



スプルーカットユニット/タイミングコントローラー

スプルーをチャックしながらカットが可能!

▶ 樹脂のダイレクトゲートカットに最適。





注文コードNo.	131565
型式	NS20U
標準価格	¥108,900 (税別)

- 重量: 1,078gこの商品はセット販売となります。
- ランナーチャックはリミットSW式となります。

	80		
	5 70		4.5
	15 50		
	27 26	<u>10-</u>	41.5
12 7	15	/	
1 1		6.6	
70 40	8		
<u>v</u>			
		213.4	
	0		
		The state of the s	
		 	

品 名	注文コードNo.	型 式	数量	掲載ページ
ランナーチャックEL(リミットSW付)	023006 🕑	CHK-EL1-12-C1	1	2-31
エアーニッパー・角型・刃無	060241	GT-NS20	1	4-16
替刃・GT-20Lフラット樹脂用	130726	N20PF	1	4-20
スプルーカットユニット (部品)	131553	NS20U-P	1	-

●ご注文後、1週間程度納期がかかります。


▶ 配管内にセットして各種スライドニッパーのスライドとカッティングのタイミングを調整することができます。 (約0.5~1.5秒間)




タイミングコントローラー

注文コードNo.	060321
型式	GT-TC-02
標準価格	¥22,000 (税別)

- 重量:275g
- 使用空気圧力: 0.6MPa
- チューブ継手付: 内径φ4 外径φ6





チャック交換

ツール チェンジャ-

自動交換システム

掴む

ミニ シリンダー

ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

クッション材

吸着 吸着パッド

吸着金具

パッドin パッド

超小型成形品用パーツ

真空発生

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール

ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎 アルミ材

配管部品・センサー

配管部品

製品確認用センサー

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板 / マニホールド

組付用ツール

工具 / 治具

ご案内



エアーニッパー (大型) 替刃/アクセサリー

GT-NS/GT-NR/GT-NB用の替刃です。


●切断能力は材質によって異なります。


▶ 対応ニッパー: GT-NS10L/GT-NR10L

図面		仕 様
115	注文コードNo.	130218
27.5-29	型 式	N10L1S
61	標準価格	¥14,630 (税別)
tot.	重 量	165g
35	刃開寸法	10mm
	切断能力(軟質樹脂)	φ3.5
115 61 61 36 212 36	注文コードNo.	130219
	型式	N10L2S
	標準価格	¥14,630 (税別)
	重 量	170g
	刃開寸法	10mm
1	切断能力(軟質樹脂)	φ3.5

図面		仕 様
89	注文コードNo.	130724
22.5~24	型式	N10LAP
35	標準価格	¥7,590 (税別)
<u> </u>	重量	132g
76 15	刃 開 寸 法	5mm
	切断能力(軟質樹脂)	φ4
89 35 20 40	注文コードNo.	130725
	型式	N10LPF
	標準価格	¥8,580 (税別)
	重 量	136g
	刃開寸法	5mm
	切断能力(軟質樹脂)	φ4


▶ 対応ニッパー: GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20










▶ 対応ニッパー: GT-NS20/GT-NR20/GT-NB20





▶ 対応ニッパー: GT-NS30/GT-NR30/GT-NB30





▶ 刃先スプリング



a	注文コ	ードNo.	060101
allen	型	式	GT-NR30 (N30替刃)
all the	標準	価格	¥180 (税別)
9	対応ニ	ニッパー	NS/NR/NB 30

チャック交換

チャック ワンタッチ 手動

ツール チェンジャ-

自動交換 システム

掴む

ミニ シリンダー ミニ シリンダー用 アクセサリー

コンテナ シリンダー

シリンター コンテナ シリンダー用

機能 チャック

クッション材

吸着パッド

吸着金具

パッド in パッド

エジェクター / フィルター / チェックパルプ

超小型成形品用パーツ

真空発生ユニット

切る

エアーニッパー (小型・中型)

エアーニッパー (大型)

フレーム・モジュール ジャングル ジム

レッツ ジョイント

レッツSUS

基礎アルミ材

自在 チャック

配管部品・センサー

製品確認用センサー

電源通信

電源通信 IO ユニット

軽量シリーズ フレーム / 吸着 / シリンダー / 当板 / マニホールド

エ具/治具

ご案内 各種ご案内



ヒートニッパー(NTH/NKHシリーズ)

樹脂のダイレクトゲート、サイドゲートのゲート径の太い製品の切断に最適。

▶ アクリルなどの透明製品を白化・クラック させずにゲートカット!

※付属品:ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。




スライド式縦型タイプ

- 注文コードNo. 060353 型 GT-NTH05 式 ¥119,900(税別)

注文コードNo.	060354
型式	GT-NTH10
標準価格	¥124,300(税別)

- 重量:515g ヒーター仕様:80W/120V コード長さ300mm センサー仕様:K熱電対
- コード長さ 1000mm



■寸法対応表

(mm)

型式	GT-NTH05	GT-NTH10
Α	66.1	83
В	36	47
С	64	73
D	25.1	29
E	15	16.2
F	31.5	37.5
G	8	8
Н	56.5	63
- 1	3.5	4.5
J	102.1	130
K	32	38
L	7	8
M	45	53
N	12	12
0	20	24
Р	M4	M4

●ご注文後、20日程度納期がかかる場合があります。

- ▶ ガラス繊維入りや硬い樹脂のゲートカットに最適です。
- ▶ ワークの割れが少なく、仕上がり面もきれいです。

※付属品:ブレード、ヒーターハーネス、熱電対ハーネスを含む。



スピコンタイプ


注文コードNo.	060355
型式	GT-NKH10
標 準 価 格	¥162,800 (税別)

- 重量: 715g列開寸法: 10mmヒーター仕様: 80W/120V コード長さ300mmセンサー仕様: K熱電対 コード長さ1000mm

エアーハイドロタイプ

注文コードNo.	131709
型式	NKH20XL-25
標準価格	¥240,000 (税別)

- 重量:690g
 列開寸法:20mm
 ヒーター仕様:80W/100V コード長さ300mm
 センサー仕様: K熱電対 コード長さ300mm
 ハイドロコンパーターが2個必要となります。 ハイドロコンパータ (推奨品):株式会社コガネイ コマ・ムレ、22×50 型番: AHC 32×50



●ご注文後、30日程度納期がかかる場合があります。

▶ 卓上型温度調節器・ヒートニッパー用

HOOR V A PU

卓上型温度調節器

注文コードNo.	030492
型式	DTC-001
標準価格	¥75,900 (税別)

- 重量: 900g ●電源電圧: AC100-240V ●消費電力: 約3Wまたは約5VA (無負荷状態)
- 出力容量: 12A MAX (1.2kw迄) 抵抗負荷仕様周囲温度: 0-40℃ RH35-85% (結露しないこと)
- 電源電圧がそのままヒーターへ出力されますので、 ヒーターの電圧をご確認ください。電源ケーブルは付属していません。

